

תאריך: 21/5/2023

אוניברסיטת חיפה

מכרז פומבי מס' 07/2023

לאספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצורכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה – מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1

להלן מענה לשאלות הבהרה נוספות שנתקבלו למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי בכתוב במסמכי המכרז. על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע (חתימת בעל זכות החתימה בחברה + חותמת החברה).

לתשומת לב המציעים כי טופס המחירון נספח ב'1' התעדכן- המחירון המעודכן מפורסם באתר האוניברסיטה ומחליף את הנוסח הקודם (השינויים שבוצעו בו מסומנים באדום). **על המציעים לוודא שהגשת ההצעה תתבצע על גבי המחירון המעודכן בלבד.**

עוד נבקש להסב את תשומת לב המציעים לכך כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך **4.6.2023 בשעה 12:00**.

הבהרות למסמכי המכרז:

מס"ד	פרק / מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1.	כתב ההוראות למכרז	3.1	4	האם יש זוכה אחד במכרז זה?	חיובי.
2.	כתב ההוראות למכרז	5.3	5	לצורך התארגנות מיטבית שלא תפגע באיכות השירות- נא לשנות את זמן האספקה ל-5 ימי עסקים מתאריך ההזמנה עבור הזמנה רגילה.	מקובל.
3.	כתב ההוראות למכרז	5.3	5	נבקש מהאוניברסיטה להאריך את זמני התגובה לאספקה מ 3 ימי עסקים ל 5 ואת האספקות הדחופות מיום עסקים אחד ל 2 ימי עסקים. מדובר בלוח מאוד צפוף שאיננו מקובל בד"כ במכרזים מסוג זה.	מקובל.
4.	כתב ההוראות למכרז	5.4	5	לכמה נקודות נדרשת אספקת סחורה? האם רק למחסן האוניברסיטה?	כפי שנכתב. רק למחסן.
5.	מחירון נספח ב'1'	4	14	צץ רץ טישו דו שכבתי מגיע סטנדרט גודל 21/22 נבקש לתקן בהתאם.	ניתן להציע עבור גודל של 21/22 או 21/24
6.	מחירון נספח ב'1'	4	14	נייר צץ רץ טישו מגיע באריזות 2500 בקרטון נבקש אם כן לתמחר 250 דפים כנדרש, אולם	על כל המציעים לתמחר חבילה של 250 דפים. ככל שהפריט יוזמן, נמין אותו

לפי כמות החבילות באריזה של המציע הזוכה.	בעת האספקה לספק באריזת 2500 דפים ומחיר בהתאמה.				
יש לתמחר 1200 מטר לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה .	פריט מס 3 – המוצר שלנו 1000 מטר ולא 1200 מטר , נתמחר לפי 1000 , במידה ונזכה נספק 1000 מטר והמחיר בהתאם , נא אישורכם	14	3	מחירון נספח ב'1	.7
לא מקובל. אין שינוי בנוסח.	יש להוסיף 100% תאית	14	4	מחירון נספח ב'1	.8
לא ניתן לתת דוגמא כי הנ"ל יכוון ליצרן מסוים. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.	נבקש לקבל דוגמא של נייר טואלט טישו חד שכבתי 250 מטר	14	6	מחירון נספח ב'1	.9
יש לתמחר 750 מ"ל לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.	נבקש לתמחר את נוזל הכלים לפי 1 ליטר כנדרש אולם לספק בנפח 750 מ"ל ומחיר בהתאמה.	14	7	מחירון נספח ב'1	.10
לא ניתן לתת דוגמא כי הנ"ל יכוון ליצרן מסוים. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.	נבקש לקבל דוגמא	14	8	מחירון נספח ב'1	.11
אין שינוי בדרישה	מרבית היצרנים עברו לייצר נייר מסוג תאית. סוג נייר זה הרבה יותר איכותי מטישו. נבקש לתקן "מטישו דו שכבתי" ל "תאית חד שכבתי"	14	8	מחירון נספח ב'1	.12
יש לתמחר 115 מטר לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לאורך המוצר של הזוכה .	מבקש להציע מוצר שווה ערך באורך 180 מ'	14	8	מחירון נספח ב'1	.13
לא מקובל. אין שינוי בדרישה	נבקש לשנות את הפריט ל 40 יחידות מטליות לחות לריצפה נשלפות מדלי. מדובר במוצר יעיל והרבה יותר נוח לשימוש כמו כן גם מזליל עלות באופן משמעותי	14	9	מחירון נספח ב'1	.14
אין שינוי בדרישה. לצורך המכרז יש לתמחר <u>בסט</u> . בעת אספקה ניתן יהיה לספק כ2 מק"טים שונים. לתשומת לבכם כי פריט 39 מתייחס למקל לבד.	לפעמים נדרש בהזמנה רק מטאטא בלי מקל, או להיפך. אי לכך נא להפריד את שני המוצרים ולבקש לכל אחד מחיר בנפרד.	14	10	מחירון נספח ב'1	.15

16.	מחירון נספח ב'1	10	14	פריט מס 10 – מטאטא ומקל מגיע בנפרד	ראו התייחסותנו לעיל.
17.	מחירון נספח ב'1	11	14	כנ"ל	ראו התייחסותנו לעיל
18.	מחירון נספח ב'1	11	14	פריט מס' 11 – המקל והמגב מגיעים בנפרד, נא להפריד ל 2 שורות	ראו התייחסותנו לעיל
19.	מחירון נספח ב'1	14	14	נוזל חלונות ושמשות מגיע בד"כ בנפח 750 מ"ל נבקש לתקן או לחילופין להציע 1 ליטר אבל לספק 750 מ"ל ומחיר בהתאמה	יש לתמחר 1 ליטר לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.
20.	מחירון נספח ב'1	15	14	מבקש להציע מוצר זה באריזה של 10 יח'	במחירון כתוב שהחבילה צריכה לכלול 9 מטליות לפחות כך שניתן להציע מוצר שכולל יותר מ-9 מטליות.
21.	מחירון נספח ב'1	16	14	מבקש להציע מוצר זה באריזה של 36 יח'	על כל המציעים לתמחר חבילה של 6 כריות. ככל שהפריט יוזמן נזמין אותו לפי כמות החבילות באריזה של המציע הזוכה.
22.	מחירון נספח ב'1	19	14	לאיזה שימוש המוצר? נא לצרף תצלום של המוצר שהאונ' משתמשים היום	חומצה 4 ליטר 5% לגרונולית
23.	מחירון נספח ב'1	20	14	גליל נייר מגבת דו שכבתי לבן ניתן לפרשנויות שונות. מאחר ואין הגדרה ברורה יתכן שמציעים יציעו נייר קרפ, שאיכותו ירודה ביותר על כן נבקש לתקן "לתאית לבנה חד שכבתית". מבחינת סוג נייר התאית נחשבת לטובה מכולם.	לא ניתן לתת דוגמא כי הנ"ל יכוון ליצרן מסוים. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף. פריט זה איכותי יותר מפריט מס' 8
24.	מחירון נספח ב'1	20	14	מבקש להציע מוצר שווה ערך באורך 110 מ'	לא ניתן. יש להיצמד לגודל הנדרש, לצורך התאמה למתקנים הקיימים
25.	מחירון נספח ב'1	20	14	פריט מס 20 – האם תאית נקיה ?	כן
26.	מחירון נספח ב'2	20	14	יש להוסיף 100% תאית שכבות מודבקות	מקובל
27.	מחירון נספח ב'1	21	14	מה השימוש במגבונים? שימוש לגוף או לניקיון?	מיועד לניקיון כללי (לא לגוף)
28.	מחירון נספח ב'1	23	14	מבקש להציע את המוצר באריזה של 10 ליטר.	לא ניתן. אין שינוי בדרישה.

29.	מחירון נספח ב'1	28	14	מיכלי טיהור אוויר למפיצי ריח אוטומטיים מגיעים בנפח 250 מ"ל ולא 300 מ"ל נבקש לתקן.	ניתן לתמחר נפח של 250 מ"ל או 300 מ"ל.
30.	מחירון נספח ב'1	28	14	נבקש למחוק את המילה "שקית". מטהרי אוויר למתקנים אוטומטיים מגיעים רק במיכלים.	אין שינוי בנוסח.
31.	מחירון נספח ב'1	30	14	תרסיס נירוסטה מגיע בד"כ בנפח 400 מ"ל נבקש לתקן או לחילופין להציע מחיר ל 600 מ"ל אולם לספק 400 מ"ל ומחיר בהתאמה.	יש לתמחר 600 מ"ל לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.
32.	מחירון נספח ב'1	33	14	נא לצרף תצלום של המוצר שהאונ' משתמשים היום	לא ניתן לפרסם תצלום כי הנ"ל יכוון ליצרן מסוים. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.
33.	מחירון נספח ב'1	47	14	פריט מס 47 – מוצר סטנדרטי , 15 עד 20 ס"מ , נא אישורכם .	ניתן לתמחר אורך של 15-30 ס"מ.
34.	מחירון נספח ב'1	48	14	נבקש לקבל תמונה של מגב עם ספוג. או שכוונתכם למגב רגיל?	הכוונה למגב רגיל.
35.	מחירון נספח ב'3	50	14	יש לשנות מפרט ל 50/80	ניתן להציע עבור גודל של 50/70 או 50/80
36.	מחירון נספח ב'4	52	14	מהו הרוחב הנדרש?	אורך מברשת המטאטא- 50 ס"מ, רוחב 10 ס"מ
37.	מחירון נספח ב'1	55	14	כבר לא מביאים לארץ פח 50 ליטר ללא מכסה. נבקש לתקן לפח 60 ליטר עם מכסה.	ניתן להציע גם עבור פח פלסטיק 60 ליטר. הדרישה לפח <u>ללא מכסה</u> נותרת בעינה.
38.	מחירון נספח ב'1	55	14	פריט 55 – מבקשים צילום מוצר	לא ניתן לפרסם תצלום. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.
39.	מחירון נספח ב'1	56	14	נבקש לקבל תמונה של ידית וסחבת ניקוי פרווה רוחב 45 ס"מ	לא ניתן לפרסם תצלום – מדובר בידיית טלסקופית ייעודית לניקוי חלונות בגובה. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.
40.	מחירון נספח ב'1	56	14	האם הכוונה למופ? נא לצרף תצלום של המוצר שהאונ' משתמשים היום	ראו התייחסותנו לעיל.
41.	מחירון נספח ב'1	58	14	נבקש לקבל דוגמא	מימון.
42.	מחירון נספח ב'1	58	14	הבקשה לעובי השקית לא הגיונית (עבה מדי). נא לציין משקל של הגליל. נא לצרף תצלום של המוצר שהאונ' משתמשים היום	לא ניתן לפרסם תצלום יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.

מחירון נספח ב'1 4	58	14	מהו הרוחב ומהו האורך	כפי שכתוב- 110*115	.43
מחירון נספח ב'1	59	14	לא צוין האם LD או HD	הכוונה לLD	.44
מחירון נספח ב'1	59	14	הבקשה לעובי השקית לא הגיונית. (עבה מדי). נא לציין משקל של הגליל. נא לצרף תצלום של המוצר שהאונ' משתמשים היום	לא ניתן לפרסם תצלום יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.	.45
מחירון נספח ב'1	60	14	שקיות 75/90 בעובי 40 לא יכולות להיכנס 50 בגליל. נבקש אם כן לתקן ל 25 או לחילופין להציע מחיר ל 50 ובפועל לספק 25 ומחיר בהתאמה	יש לתמחר גליל של 50 שקיות לצורך השוואת ההצעות במכרז. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.	.46
מחירון נספח ב'1	68	14	נבקש להבהיר: 1. האם מדובר באנטי קלאק של סנו? 2. אם כן מוצר זה מגיע בנפח 700 מ"ל ולא ליטר 3. אם לא מדובר במוצר של סנו נבקש למחוק את המילים "אנטי קלאק". אנטי קלאק הינו מותג של סנו.	ניתן להציע מוצר חלופי שווה ערך לאנטי קלאק כפי שרשום. הכמות תתוקן ל700 מ"ל. יש להציע עבור כמות זו בלבד. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.	.47
מחירון נספח ב'1	70	14	בתיאור הפריט נכתב "לניקוי שטחים" האם כוונתכם "לניקוי שטחים"	הכוונה לניקוי שטחים	.48
מחירון נספח ב'1	70	14	מבקש להציע מוצר זה באריזה של 10 ליטר.	לא ניתן. אין שינוי בדרישה.	.49
מחירון נספח ב'1	71	14	מיכל נוזל לניקוי JET הינו מותג של סנו. האם כוונתכם אכן למותג של סנו. אם אכן נבקש להוסיף את המילים "של סנו"	ניתן להציע מוצר חלופי שווה ערך JET כפי שרשום	.50
מחירון נספח ב'1	71	14	מבקש להציע מותג שווה ערך.	ראו התייחסותנו לעיל	.51
מחירון נספח ב'1	72	14	מבקש להציע מוצר זה באריזה של 1 ליטר.	לא ניתן. יש להיצמד לנפח הנדרש, לצורך התאמה למתקנים הקיימים	.52
מחירון נספח ב'1	72	14	אנו מספקים בקבוקים בנפח 1000 מ"ל, במכרז 800 מ"ל.	ראו התייחסותנו לעיל	.53
מחירון נספח ב'1	74	14	אנו משווקים מתקן של 1 ליטר מתוצרת קימברלי.	הנפח הנדרש למתקנים אלו הינו 800 מ"ל בלבד.	.54
מחירון נספח ב'1	76	14	מברשת לניקוי ריפודים לא צוין אורך + נבקש לקבל תמונה. לדעתנו יש באן כפילות עם	אין כפילות. מברשת מגהץ (54) הנה קצרה עם שערות קשיחות, ואילו מברשת לניקוי	.55

ריפודים (76) הנה מברשת "נוצות" לניקוי אבק.	מברשת מגהץ פריט 54 ולכן נבקש לבטל פריט זה				
הכמות הנדרשת לדלי תהא 400 מטליות. יש להציע עבור כמות זו בלבד. ככל שהפריט יוזמן, המחיר יותאם באופן יחסי לגודל המוצר של הזוכה.	הסטנדרט הוא 400 מטליות בדלי	14	77	מחירון נספח ב'1	.56
לא ניתן לפרסם תצלום יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיף.	נבקש לקבל תמונה של נוזל חיטוי לידיים למתקן אוטומטי	14	78	מחירון נספח ב'1	.57
מדובר בנוזל מילוי למתקן. יש להיצמד לנפח הנדרש במכרז לצורך התאמה למתקנים הקיימים.	האם הבקשה היא לנוזל למילוי מתקן? מבקש להציע נוזל באריזה של 4 ליטר?	14	78	מחירון נספח ב'1	.58
חשמלי. מחובר לקיר.	פריט 79 – האם רצפתי או מחובר לקיר בגובה ברכיים?	14	79	מחירון נספח ב'1	.59
ראו התייחסותנו בסעיף 14 לעיל לנושא אורך הגליל. נציין כי אין היתר גורף לשנות כמויות אלא רק היכן שאפשרנו זאת במסמך הבהרות זה.	איך לציין מחיר למוצרים שווי ערך? נניח מחיר לגליל באורך 180 מ', במקום 115 מ'.	14	כללי	מחירון נספח ב'1	.60
ראו התייחסותנו לעיל	נבקש להפריד בפריטי מטאטא ומגב את המקל. המקל מתומחר בנפרד בד"כ	14	11+10	מחירון נספח ב'1	.61
הדרישה תהא ל3%.	ע"פ תקנות משרד הבריאות לא ניתן לספק אקונומיקה 3.5% חומר פעיל אלא עד 3% נבקש אם כן לתקן ל 3% ונציין שאפילו אקונומיקה ג'וול הנחשבת להכי איכותית מיוצרת עם 3% חומר פעיל.	14	25+24	מחירון נספח ב'1	.62
ראו התייחסותנו לעיל	פריט 58 / 59 / 60 – כמות השקיות שציינתם לפריטים אלה לא סטנדרטיים מבקשים משקל	14	60+59+58	מחירון נספח ב'1	.63
לא ניתן לפרסם תצלום. יש להיצמד לדרישה הכתובה בסעיפים אלו.	פריט 19 / 32 / 33 / 56 / 57 / 70 / 72 / 74 / 78 – מבקשים צילום מוצר	14	78+74+72+70+57+56+33++32+19	מחירון נספח ב'1	.64
אין היתר גורף לשנות כמויות אלא רק היכן שאפשרנו זאת במסמך הבהרות זה. אשר לדוגמאות הספציפיות שהצגתם:	עפ"י חוק חובת המכרים, ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז. ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה שונות, המחיר בהצעתנו תיהיה בהתאם. לדוגמא: שורה 15 במכרז 9 מטליות, בקרביץ 3 מטליות.	14		מחירון נספח ב'1	.65

שורה 16 – במכרז 6 יח', בקרביץ בודד עטוף כל אחד . שורה 21 – במכרז 1 חב', בקרביץ 5 חבילות					
שורה 15- במקרה זה עליכם לתמחר 9 יחידות כפי שנדרש במכרז. כלומר מחיר ל 3 יחידות של 3. שורה 16- עליכם לתמחר 6 יחידות כפי שנדרש במכרז. כלומר מחיר ל 6 יחידות של 1. שורה 21- על כל המציעים לתמחר חבילה של 72 מגבונים לפחות. לאחר הזכייה נתיישר לכמות החבילות הקיימת במארח של המציע הזוכה.					
מקובל.	מאחר ואין פעילות בימי שבת וימי שישי, חגים וערבי חגים, וחגים לאומיים- נא לשנות את המילים "תוך 24 שעות", ל- "יום עסקים אחד".	24	4.1	הסכם מסמך ג'	66
מקובל.	מאחר ואין פעילות בימי שבת וימי שישי, חגים וערבי חגים, וחגים לאומיים- נא לשנות את המילים " 24 שעות", ל- "יום עסקים אחד".	24	4.2	הסכם מסמך ג'	67
מקובל.	מאחר ואין פעילות בימי שבת וימי שישי, חגים וערבי חגים, וחגים לאומיים- נא לשנות את המילים "תוך 3 ימים", ל- "3 ימי עסקים".	24	4.3	הסכם מסמך ג'	68
כפעם אחת לשבוע. אין קבלת סחורה ביום ו' וערבי חג, הסחורה תסופק בימים א'-ה'.	כמה פעמים בשבוע נדרשת אספקת סחורה? (תשובה שמתבססת על ניסיון העבר, תניח את הדעת)			כללי	69
האוניברסיטה תנפיק הזמנות בהתאם לצרכיה. יחד עם זאת מוסכם כי האספקה תעשה למינימום של 2,000 שווי מוצרים.	מה הזמנת המינימום בש"ח (לפני מע"מ) לאספקה אחת? נא לקבוע את הסכום- 2,000 ש"ח לא כולל מע"מ			כללי	70
ראו התייחסותנו לעיל.	מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ש"ח לפני מע"מ			כללי	71
התייחסנו לעיל היכן שנשאלנו לגבי מוצר ספציפי.	עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן לתת מותג חליפי שווה ערך למותגים המופיעים במכרז . לדוגמא : שורה 71			כללי	72
לא ניתן. נבקש למלא את הצעת המחיר אך ורק על גבי הקובץ הנעול ולא לפתוח את הקובץ.	מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל פתוח .			כללי	73
המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה לתאריך 4.6.2023 בשעה 12:00	מבקשים דחיה בשבוע .			כללי	74

ראו התייחסותנו לעיל.	נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז.	2	טבלת ריכוז תאריכים	כללי	75
----------------------	--------------------------------	---	--------------------	------	----

הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

שם המציע: _____

חתימה: _____