

אפריל, 2018

## אוניברסיטת חיפה

מכרז פומבי 5/2018 לרכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

### מסמך הבהרות

להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז.

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז. המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

מספר הערה	עמוד	פרק במכרז	סעיף	שאלה	תשובה
1	5	מסמך א' כתב הוראות	7(ו)	נבקש להפריד עלות פעימות מונה A4 ו/או A3	לא מקובל. נא ראו תשובתנו להבהרה מס' 31 להלן.
2	5	מסמך א' כתב הוראות	7(ז)	לצורך הוכחת תנאי סף, נבקש שהאוניברסיטה תסתפק באישור רו"ח ללא הגשת דוחות כספיים. בשל סודיות מסחרית חברתנו לא תספק דוחות כספיים. לחילופין ניתן להצהיר על היקף כלשהו שהוא מעל ל- X ש.	לא מקובל. הדרישה נותרת בעינה. המציעים מופנים להוראות 15(ז) למסמכי המכרז
3	6	מסמך א' כתב הוראות	8(ג)	נבקש שזכות הברירה (אופציה) להארכת תקופת ההתקשרות תהיה באישור שני הצדדים ולא רק של האוניברסיטה, ובמידה והאוניברסיטה תרצה תנאים מיטיבים, הדבר יעלה ויידון עם הספק הזוכה ויהיה כפוף לאישורו.	לא מקובל. זכות הברירה היא בלעדית של האוניברסיטה. מוסכם כי ככל שבעת מימוש זכות הברירה, יוחלט על תנאים מיטיבים עבור האוניברסיטה, הדבר ייעשה בהסכמת הספק. ראו בעניין זה סעיף 2(ג) להסכם.
4	6	מסמך א' כתב הוראות	8(ד)	במידה והאוניברסיטה תבקש לשנות או להוסיף תנאים למכרז, היא תפנה למציעים בכתב ותינתן אפשרות למציעים לתת הבהרות/אישור לבקשה.	במקום המשפט " לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה לאוניברסיטה" ייכתב "עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז".

חתימה וחותמת הספק

מסמך א' כתב הוראות	6	5	סעיף זה אינו מקובל ולא הגיוני שהזוכה יתחייב לקבל כל שינוי על פי "זכותה" של האוניברסיטה... וגם מתנגש עם סעיף 8. ד. לגבי שינוי תנאי לאחר הודעת זכייה.	11	המשפט: בכפוף לזכותה של האוניברסיטה לערוך בו שינויים, " יימחק
מסמך א' כתב הוראות	6	6	מבקשים להוסיף שהתמורה לא תכלול את מרכיבי הנייר והסיכות	9(ג)	במקום "פרט לנייר" יכתב: "פרט לנייר (וסיכות) הבהרה זו תוכנס גם לסעיף ה' למחירון וסעיף 9(ג) להסכם.
מסמך א' כתב הוראות	6	7	לא ניתן להנפיק ערבות בנקאית צמודה	10	כן ניתן. מדובר בדרישה סטנדרטית בכל מכרזי האוניברסיטה.
מסמך א' כתב הוראות	8	8	מבקשים להוסיף: "...כל הסתייגות, למעט מסמך ההבהרות..."	ב'	לא מקובל. הסעיף יישאר בנוסחו. למען הסר ספק שאלות שיישאלו במסגרת הליך ההבהרות לא ייחשבו להסתייגות
מסמך ב' הצעה למכרז	11	9	מבקשים להבהיר שחישוב הפעילות יבוצע בהתאם לכמות פעילות המונה שירשמו במונה המכונה	6(ב)	מקובל
מסמך ב' הצעה למכרז	12	10	מבקשים להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לשום נזק ו/או תקלה שיגרמו ממעשה ו/או מחדל ו/או משימוש לא סביר ו/או משימוש שלא לפי הוראות היצרן במכונה	9	לאחר המילה "והפעלתה" יכתב: " למעט נזק שייגרם כתוצאה מפעולה מכוונת של האוניברסיטה." תיקון זה יבוצע בסעיף 11(ב) להסכם.
נספח 1 למסמך ב' - מחירון	13	11	התמורה לא תכלול את מרכיבי הסיכות	ה'	ראו התייחסותנו בסעיף 6 לעיל
מסמך ג' נוסח ערבות	17	12	מבקשים לקבוע שהערבות תתחדש כל שנה ולא תהיה למשך כל תקופת המכרז		לא מקובל.
מסמך ד' הסכם	19	13	ככלל נבקש שמימוש זכות הברירה (אופציה) להארכת תקופת ההסכם תהיה באישור שני הצדדים, ובמידה והאוניברסיטה תרצה תנאים מיטיבים, אזי ההארכה תידון עם הספק הזוכה ותהיה כפופה לאישורו	2(ג)	ראו התייחסותנו בסעיף 3 לעיל. תנאים מיטיבים כפי שכתוב באופן מפורש בסעיף זה יהיו רק בהסכמת הצדדים, אך תנאים זהים- האופציה היא חד צדדית של האוניברסיטה
מסמך ד' הסכם	20	14	התמורה לא תכלול את מרכיבי הסיכות	4(ב)	מקובל (ראו תשובתנו להבהרות 6 ו-11 לעיל)

15	20	מסמך ד' הסכם	4	מבקשים להוסיף סעיף י"ב להסכם : הספק לא יהיה אחראי לשום נזק ו/או תקלה שנגרמו ממעשה ו/או מחדל ו/או משימוש לא סביר ו/או משימוש שלא לפי הוראות היצרן במוכנה.	ראו התייחסותנו בסעיף 10 לעיל.
16	20	מסמך ד' הסכם	4(ח')	מבקשים שהחלפה למכונה חליפית תתבצע על ידי הספק בטווח של 72 שעות עבודה דהיינו 3 ימי עסקים	מקובל
17	20	מסמך ד' הסכם	4(ט')	מבקשים שהפיצוי על כל יום השבתה של המכונה יהיה 250 ₪ (במקום 500 ₪).	מקובל
18	20	מסמך ד' הסכם	6	האם נדרש למלא סעיפים כלשהם בהסכם ( מחיר וכו' - בסעיף "התמורה" )	המציעים נדרשים למלא רק את המחירון. אין צורך למלא דבר בתוך נוסח ההסכם (רק חתימות כמפורט במסמכי המכרז).
19	21	מסמך ד' הסכם	6(ה')	נבקש שההצמדה תהיה בתחילת שנה ממועד הצבת המכונה ולא בתחילת שנה קלנדרית (אזרחית).	מקובל
20	22	מסמך ד' הסכם	10(א')	נבקש להגביל את עריכת הביטוח לשנה נוספת מתום תקופת ההסכם, אין היגיון בתקופה ארוכה של שנתיים.	מקובל
21	28	נספח 2 אישור עריכת ביטוח		נבקש להגביל את הסכומים לסך של 1,000,000 \$ ועד 4,000,000 \$ לתקופת ביטוח שנתית	מקובל . בסעיפים 1-2 לנספח יתוקן ויכתב "בגבולות אחריות בסך של 1,000,000 \$ למקרה ו-4,000,000 \$ במצטבר לתקופת ביטוח שנתית." לא מקובל.
22	23	מסמך ד' הסכם	11	הערה כללית לסעיף : למרות כל האמור בסעיף 6, שיעור האחריות של הספק לא יעלה על סך הסכומים ששולמו לספק ע"י המזמין ב-12 חודשים שקדמו לקרות המקרה.	
23	9	נספח 1 למסמך א' מפרט טכני	ב'	האם בקר ההדפסה צריך להיות בעל היכולות הבאות בנוסף לאימפוזיציה? 1. האם נדרשת יכולת הוספת סימני חיתוך בהתאם לעימוד? 2. האם יש לספק עם הבקר מכשיר כיוול חיצוני (ספקטרופוטומטר)? 3. האם הבקר צריך לכלול אפשרות שמירה בזיכרון לצורך הדפסות חוזרות? 4. האם נדרש לספק עם הבקר – מסך מקלדת ועכבר? 5. האם נדרשת יכולת ניהול צבע וכיול? 6. האם נדרשת תאימות לצבעי פנטון.	1. כן 2. כן 3. כן 4. לא 5. כן

6. כן. אם קיימת כחלק אינטגרלי מיכולות הבקר – נא ציינו.					
אנו מבקשים תוכנה עצמאית, התומכת בתמונה וטקסט משתנים כגון print shop mail או דומה לה. לא מקובל.	בהמשך לדרישתכם לתוכנת מידע משתנה, נבקשכם לאפיין את דרישות תוכנת המידע המשתנה.	ג'	נספח 1 למסמך אי' מפרט טכני	9	24
הדרישה נשארת כפי שהוגדר במפרט	נבקש לשנות סעיף זה כך שהדרישה המינימאלית תהיה לרזולוציה של DPI 2400X2400 או שווה ערך.	ד'	נספח 1 למסמך אי' מפרט טכני	9	25
1. הכוונה הייתה 2,000 דפים לכל אחת משתי המגירות האוניברסאליות. 2. כן	1. האם המגירות האוניברסליות צריכות להכיל 2,000 דף לכל מגירה אוניברסלית, קרי 4,000 דפים סה"כ ליחידת המגירות האוניברסלית? 2. האם הגודל המבוקש במגירה האוניברסלית הינו כבסעיף ט'?	ו'	נספח 1 למסמך אי' מפרט טכני	9	26
הניסוח יישאר ללא שינוי.	נבקש להוסיף את המילה לפחות לפני המילה "מגודל", על מנת לאפשר גדלי נייר גדולים יותר כדלהלן: ט. "המכונה תהה עם יכולת הדפסה של גודל A5 לפחות ועד לפחות 33X 48.7 ס"מ".	ט'	נספח 1 למסמך אי' מפרט טכני	9	27
נא שימו לב שהשאלה רלוונטית גם לגבי תנאי הסף המפורט בסעיף 4(ד) למכרז המציעים נדרשים לקרוא את סעיף 4(ד) למכרז בדקדקנות. תנאי הסף מחייב כי "המציע סיפק מכונת צילום והדפסה דיגיטאלית בצבע בקטגוריית production (לפי הגדרת יצרן) ל-4 לקוחות לפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז והעניק ללקוחות אלו שירותי תחזוקה למכונה." 1. לא. כפי שניתן לראות, אין דרישה שהמכונות שיפורטו תהיינה מהסוג והדגם המוצע במכרז, אלא רק "מכונת צילום והדפסה דיגיטאלית בצבע בקטגוריית production (לפי הגדרת יצרן)".	1. האם הדרישה היא לניסיון בהתקנת מכונות מהסוג והדגם המוצע במכרז? 2. האם נדרש ניסיון גם במתן שירות לבקרי הדפסה מסוג המוצע במכרז? 3. האם אפשר לתת פירוט ניסיון גם למכונות שחור בלבד?		נספח 2 למסמך ב'	14	28

2. נדרש ניסיון במתן שירות למכונה ולבקר ההדפסה (לא בהכרח בקר ההדפסה מהסוג המוצע במכרז) 3. כפי שכתוב - נדרש ניסיון למכונות "בצבע". על כן <u>לא</u> ניתן להסתפק בשירות למכונות שחור-לבן.					
לא	האם יש דרישה להדפסת ניירות מיוחדים כמו נייר מרוקע, נייר שחור ונייר מתכתי {כסף או זהב}	שאלה כללית	נספח 1 למסמך אי מפרט טכני	9	29
הכוונה לבקר הדפסה התומך בקבצי מידע משתנה ובנוסף לכך תוכנה עצמאית שתכליתה להפיק קבצים משולבים בתמונה וטקסט משתנים.	תוכנה למידע משתנה - האם הכוונה כי בקר ההדפסה יתמוך בקבצים בעלי נתונים משתנים, או שברצונכם לכלול בהצעה תוכנה להכנת קבצים בהם מידע משתנה { תוכנה חיצונית ל-Fiery } ?	ב' + ג'	נספח 1 למסמך אי מפרט טכני	9	30
לא	האם יש יתרון לציוד שמאפשר הדפסת מידות גדולות מעל 487 מ"מ { הדפסת באנרים בגודל של 700 מ"מ על 330 מ"מ } ?	ט'	נספח 1 למסמך אי מפרט טכני	9	31
היחס הוא בערך 80% - פעימות A3 20% A4	מה היחס בין כמות פעימות בגודל A4 וגודל A3 ?		שאלה כללית		32
לא	האם נדרשת תמיכה בהדפסה דו צדדית של נייר במשקל 350 גרם לצורך הדפסת כרטיסי ביקור ?	שאלה כללית	נספח 1 למסמך אי מפרט טכני	9	33