

אוניברסיטת חיפה - מכרז 393/16

בנושא: מכרז פומבי לאספקת סולר הסקה ולתחבורה לאוניברסיטת חיפהמסמך הבהרות ושינויים מספר 1

נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים/הבהרות לתנאי המכרז:

מס'	מסמך /סעיף	עמוד בחוברת	שאלה	תשובה
1	כללי		האם יהיה מועד נוסף לסיור מציעים?	לא מתוכנן סיור מציעים נוסף על זה שהתקיים ביום 26/06/16.
2	כללי		האם המכרז כולל תדלוק בתחנות דלק באמצעות התקני תדלוק?	לא.
3	כללי		האם יהיה מכרז לתדלוק רכבים בתחנות ציבוריות או מתוך שטחי האוניברסיטה?	אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.
4	כללי		האם ידוע לכם באיזה שנה הטמינו את המיכלים?	המיכל התת קרקעי (מיכל אחד בעל שני תאים) הוחלף בשנת 2006. יתר המיכלים הינם עיליים (כמפורט בסעיף 2.2 ב' בחוברת המכרז).
5	כללי		אנו מבקשים לקבל את בדיקות האטימות והיתרי הבניה של כל המיכלים, כמו כן את סקרי הקרקע האחרונים שבוצעו.	בדיקת אטימות עדכנית בוצעה ביום 28/06/16 – רצ"ב עותק דו"ח רלוונטי. בדיקות מיכלים וצנרת בוצעו ביום 03/11/2013 על ידי חברת "מתודה" מטעם "חברת פז" - רצ"ב עותק דו"ח רלוונטי. למיטב ידיעתנו לא בוצעו בדיקות נוספות מעבר לאמור.
6	כללי		נבקש לקבל העתק האישור שניתן ע"י איכות הסביבה בגין כל הציוד הקיים באתרכם.	המיכלים שבשטח האוניברסיטה היו עד לא מכבר בטיפול חברת פז שביצעה למיטב ידיעתנו את כל הנדרש. אין בידינו המסמך המבוקש.
7	כללי		סולר הסקה אינו משווק יותר.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה. עם זאת יובהר, כי רוב צריכת האוניברסיטה מבוססת סולר תחבורה.
8	מסמך א' סעיף 2.ב' (3)	4	יש להוסיף בסוף המשפט: "כפי שידועים ביום הגשת המכרז".	לא מקובל. אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
9	מסמך א' סעיף 2.ב' (3)	4	נבקש להבהיר כי שירותי התחזוקה שיבצע הספק ותיקון תקלות יעשה ע"פ קריאה שתתקבל במוקד	לזוכה חובה לבצע תחזוקה שוטפת למיכלים, בין היתר כמפורט בסעיף 4 לנוסח ההסכם. מבלי לגרוע מהאמור, בסעיף 4(ו) יתווסף

			קריאות מיוחד של הספק שתוכנס למוקד ע"י נציג האוניברסיטה. הסיבה היא שנציג הספק אינו נמצא באופן שוטף וקבוע בשטחי האוניברסיטה ולא יכול לדעת על התרחשות תקלה.		
10	מסמך א' סעיף 2.ב' (3)	4	נבקשם להבהיר ולפרט במה כרוכה הדרישה לתחזוקת המיכלים בהתאם לדרישות התקינה וגו', וביתר פירוט: מהן דרישות התחזוקה ומהן דרישות התקינה הנוגעות לדבר.	על הספק לתחזק את המיכלים על פי דרישות כל דין והנחיות הרשויות.	סעיף (8) שנוסחו כדלקמן: "נציג הספק לצורך ביצוע השירותים הינו _____ ו/או מוקד קריאה של הספק, אשר יהיה זמין לפניית מנהל ההתקשרות."
			אילו היתרים, אישורים רישיונות וכיוצ"ב, קיימים כיום למיכלים?	ר' תשובתנו בסעיפים 5+6 לעיל.	
			האם בוצעו בדיקות אטימות למיכלים, צנרת הולכה וצנרת פריקה? אם כן מתי בוצעו ומה היו תוצאותיהן?	ר' תשובתנו בסעיף 5 לעיל.	
			אילו תשתיות תת קרקעיות קיימות? וביתר פירוט האם המכלים הם מכלים רגילים או כפולי דופן ומאיזה סוג? האם קיימים מפרידי דלק מים ומאיזה סוג? מאיזה סוג צנרת הפריקה וצנרת ההולכה?	התשתיות התת קרקעיות הינן: צנרת הולכה, מיכל אחד תת קרקעי בעל שני תאים כפולי דופן בנפח כולל של 40,000 ליטר. לא קיימים מפרידי דלק מים. צנרת ההולכה עשויה פלדה שחורה. לא קיימת צנרת פריקה.	
			האם במיכלים מותקנים פיזומטרים?	לא.	
			האם בוצעו סקרי קרקע לסביבת המיכלים? אם כן, מה היו תוצאותיהם?	אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.	
			האם מבוצע ניטור חודשי לגבי המכלים? אם כן, האם מבוצע רישום חודשי של תוצאות הניטור?	אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.	
			היסטוריית אכיפה האם ננקטו צעדים ו/או הליכים משפטיים ו/או מנהליים ו/או אחרים כנגד האוניברסיטה ו/או נגד הספק הנוכחי, על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים? אם כן, מה היו תוצאותיהם?	אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.	
11	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)	4	בהמשך לסיור ההיכרות למציעים שהתקיים ביום 26/06/2016 ולדברים שמסרו נציגי האוניברסיטה לנציגי המציעים נבקשם להבהיר כי על אף האמור בסעיף 2.ב' (4), הזוכה לא יידרש להשיג כל אישור תקינות מהמשרד להגנת הסביבה אלא הזוכה יקבל אישור תקינות לגבי המכלים מספק הדלקים הנוכחי של האוניברסיטה. כמו כן, במידה ולא בוצעו סקרי קרקע עדכניים ו/או במקרה בו בוצעו כאלה ותוצאותיהן אינן תקינות יש לקבוע שהאחריות לתקינות המיכלים מצד הספק הזוכה תהיה רק לאחר שיוצג סקר קרקע תקין, שתוצאותיו תקין, ובמקרה בו קיים סקר קרקע שבו תוצאות אינן תקינות רק לאחר שהקרקע המזוהמת תסולק ותטופל בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה על חשבון ובאחריות האוניברסיטה (או ע"ח ובאחריות	למען הסר ספק רק הבהרות ו/או מידע שניתנו בכתב במסגרת הליך ההבהרות מחייבים את האוניברסיטה. האחריות על השגת רישיונות ואישורים לאתרים תהא על האוניברסיטה. הספק מתחייב לסייע לאוניברסיטה בהוצאתם אם ידרש.	

	הספק היוצא) ובכל מקרה, הספק הזוכה לא יהיה אחראי לכך.			
ר' תשובתנו בסעיף 11 לעיל.	האם קיימים הרישיונות וההיתרים עבור כל הציוד הקיים כיום, במידה ולא, נא ציינו מה לא קיים.	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)	12
ר' תשובתנו בסעיף 11 לעיל.	מכרז זה הינו לאספקת דלקים ואחזקת הציוד (הציוד בבעלותכם) ולכן נבקש כי האחריות על האתרים לרבות דרישות כגון: היתרים, רישיונות ואיכות סביבה תהא של האוניברסיטה (כנהוג בשוק).	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)	13
ראה תשובתנו בסעיף 11 לעיל.	נבקש לשנות, שבמידת הצורך לקבלת היתרים / רישיונות, הזוכה יסייע בהשגתם אך האחריות תהא כפי שמצוין בסעיף 3.	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)	14
למלא כל דרישה הכרוכה באחזקה מתוכנתת ו/או תקלה בהתאם לדרישות הדין.	הבהרות בענין אחריות החברה לעמידות המיכלים בדרישות המשרד לאיכות הסביבה.	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)+(5)	15
אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.	ציינו אם ידוע לכם כיום על ציוד / היתרים / רישיונות שאינם קיימים וידרשו בעתיד באוניברסיטה	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (4)+(5)	16
מקובל, למעט במקרים בהם הדליפה נובעת מפעולה שביצע הספק ו/או באחריותו לפי כל דין.	במקרה בו קיימת דליפה ממכל תת קרקעי לא ניתן לאטום את המיכל אלא יש להחליפו, דבר הכרוך בהיתר בנייה ועלויות שצריכות לחול על המזמין.	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (5)	17
ר' תשובתנו לעיל בסעיף 17	נבקש להבהיר כי במקרה שתידרש החלפה של מכלי דלק תת קרקעיים קיימים במכלים חדשים יחולו עלויות ההחלפה, לרבות ניקוי קרקע מזהמת מדלקים (ככל שהדבר יידרש), על האוניברסיטה ולא על הספק הזוכה.	4	מסמך א' סעיף 2.ב' (5)	18
אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.	נבקשכם להבהיר ולפרט אילו רישיונות נדרשים מהמציעים על מנת שיעמדו בתנאי הסף שבס"ק א' מעבר לכך שהמציע הינו חברת שיווק דלק מורשית הרשומה במינהל הדלק (ס"ק ד') ומעבר לכך שהמציע (או קבלן משנה / חברת בת) מחזיק ברישיונות להובלת חומרים מסוכנים ממשרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה (ס"ק ה').	4	מסמך א' סעיף 4	19

20	מסמך א' סעיף 4	4	בפגישת המציעים הובהר לנו כי נקבל אישור פנימי מהספק הנוכחי לגבי תקינות המיכלים התת-קרקעיים וכי בסוף תקופת ההתקשרות נצטרך להנפיק אישור דומה, האם סעיף זה מבוטל?	לגבי תקינות המיכלים, ראה התייחסותנו בסעיף 5 לעיל. בקשתנו לאישור תקינות בסיום ההתקשרות תקפה.
21	מסמך א' סעיף 4.4 א'	4	נבקש להבין באיזה מרשם ורישיונות מדובר, פרט למרשם המוזכר בס' 4 ד'.	אין מה להוסיף על מסמכי המכרז.
22	מסמך א' סעיף 4.4 ג'	4	נבקש כי תסכימו לוותר על הדרישה לאישור רוי"ח לעמידת המציע בתנאי הסף שבס"ק ו', ובמקומה שתסכימו להסתפק בהצהרה של מורשה/י החתימה של המציע על עמידה בתנאי הסף אשר תאומת ע"י עו"ד מטעם המציע.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
23	מסמך א' סעיף 4.4 ז'	4	בעניין רישיון עסק, ראשית נבקש לציין כי לא קיים רישיון עסק אחד כולל המתייחס הן לאחסון דלקים, הן לשינוע דלקים והן למכירת דלקים.	על המציע להגיש את כל הרישיונות הרלוונטים.
			לעניין אחסון דלקים לא ברור מהי הרלבנטיות של רישיון עסק לאחסון למכרז שהרי הספק הזוכה אינו נדרש לאחסון דלקים כלשהם עבור האוניברסיטה, ולכן נבקשכם להשמיט דרישה זו. לחילופין, ברשות שותפות בת המצויה בבעלות ובשליטה מלאה של חברתנו, המפעילה את מסופי האחסון הניפוק לדלקים של "פי גלילות" קיים רישיון לאחסון דלקים, ועל מנת שנוכל להשתתף במכרז נבקשכם לאפשר לנו לצרפו להצעה ולהסתמך עליו.	דרישתנו לאישור אחסון דלקים בהתאם ובכפוף לדרישות החוק. לצורך עמידה בתנאי הסף האמור בסעיף 4(ז) למסמך א' למכרז ניתן להסתמך על רישיון עסק ע"ש תאגיד קשור למציע ובלבד שזה מצוי בשליטה של המציע. לעניין זה "שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. יש להמציא את כל האישורים הנדרשים וכן אישור מאת רואה החשבון של המציע על שליטה בתאגיד הקשור.
			לעניין השינוע חברתנו, בדומה לחברות הדלק האחרות, אינה מובילה את הדלקים ללקוחותיה בעצמה אלא משתמשת בשירותיה של חב' דלק שינוע שהינה חברת בת של חברתנו המצויה בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברתנו אשר ברשותה רישיון עסק לשינוע דלקים. על מנת שחברתנו תוכל להשתתף במכרז ולעמוד בתנאים המוקדמים, נבקשכם לאפשר לנו להגיש לכם את העתק רישיון העסק של חב' דלק שינוע ולהסתמך עליו.	ר' תשובתנו לעיל.
			לעניין המכירה לחברות הדלק לא קיים "רישיון עסק" אחד כולל למכירת דלקים והן מורשות לשווק דלקים מכוח היותן רשומות במרשם חברות הדלק המתנהל ע"י מנהל הדלק שבמשרד האנרגיה, המים והתשתיות הלאומיות (תנאי הסף שבס"ק 4.4 ד') ולכן, נבקשכם להשמיט דרישה	סעיף 4.4 למסמך א' ישונה כך שהמילה "ומכירת" תמחק.

	ז.ז.			
ר' תשובתנו בסעיף 11 לעיל.	מבקשים לציין כי המיכלים יקבלו אישור תקינות מחברה ללוי סביבתי ע"פ דרישות המשרד לאיכה"ס. אין אישור כזה אלא אישור מעבדה חיצונית הבודקת אטימות המיכלים בהתאם לדרישות.	4-5	מסמך א' סעיף 3-6	24
ר' תשובתנו בסעיף 11 לעיל.	נבקש הבהרות בענין אחריות הזוכה לעמידת המיכלים בדרישות המשרד לאיכות הסביבה.	4-5	מסמך א' סעיף 3-6	25
ביחס לסעיף 7ה(2) במסמך א' – אין שינוי. ביחס לסעיף 7ה(3) במסמך א' נבחר כי יש לצרף את נסח התאגיד העדכני ביותר המצוי במרשם רשת החברות.	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול על חברות ציבוריות, שכן חברה ציבורית אינה מעדכנת את רשם התאגידים אלא את הבורסה (מאיה), ולכן מבקשים להחריג חברות ציבוריות.	6	מסמך א' סעיף 7.ה' (2) (3)	26
מקובל.	נבקש לפטור את המציעים מהדרישה להמציא לכם המלצות כלשהן ולהסתפק בהמצאת רשימת לקוחות ואנשי קשר שכן לפי מיטב ניסיונו, השגת המלצות הינה בעייתית מאוד, שלא לומר בלתי אפשרית.	6	מסמך א' סעיף 7.ה' (4)	27
עמודה K - "סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על 10 מ"ג לק"ג במיכליות"	על מנת למנוע אי ודאות, נבקש כי תבהירו לאיזו עמודה בדיוק בטבלת המחירים התיאורטיים יתייחס מחיר הסולר.	7	מסמך א' סעיף 9.א' (1)	28
אין שינוי באמור במסמכי המכרז לענין זה.	נבקש שמנגנון ההצמדה יתוקן באופן שתהיה הצמדה מלאה של מרווח השיווק ולא רק מעל 2%.	7	מסמך א' סעיף 9.ג'	29
מקובל.	נבקש שהתשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף 60 מתום חודש האספקה, דהיינו מתום החודש בגינו הופקה החשבונית (ולא ממועד קבלת החשבונית).	8	מסמך א' סעיף 9.ה'	30
הכוונה הינה לשינויים המתחייבים מכח הדין ומכח הליך ההבהרות במכרז.	מבוקש למחוק את המשפט: "בכפוף לזכותה של האוניברסיטה לערוך בו שינויים ע"פ דין". לא הגיוני שהאוניברסיטה תוכל לערוך שינויים חד צדדים בהסכם.	8	מסמך א' סעיף 11	31
ראה התייחסותנו בסעיף 7 לעיל.	באתרי הניפוק בצפון לא קיים סולר הסקה אלא רק תחבורה, נבקש לספק סולר תחבורה במקום, לחלופין לאפשר מרווח שונה בחומרים עקב הבדלי העלויות בהובלת סולר ההסקה מאתרי הניפוק בדרום.	12	מסמך ב' סעיף 5	32

33	מסמך ב' סעיף 6.א'	12	הספק יבצע שרותי תחזוקה ותיקון תקלות ע"פ קריאה שתתקבל במוקד קריאות מיוחד של הספק.	ראה תשובתנו בסעיף 9 לעיל.
34	מסמך ב' סעיף 6.ב'	12	הסעיף אינו ברור לנו ונראה לנו שההוראה לפיה לאוניברסיטה תהיה זכות לדרוש החלפת המכונה מכל סיבה שהיא וגו' השתרבה לנוסח המסמך בטעות.	הסעיף ימחק.
35	מסמך ב' סעיף 6.ב'	12	הסעיף אינו רלוונטי למכרז.	ר' תשובתנו לעיל.
36	מסמך ב' סעיף 6.ב' + ג'	12	מבוקש להבהיר את המילה "מכונה". על פניו נראה שמדובר בסעיף שאינו קשור למכרז הנוכחי ויש למחקו. (בפועל מופיע כס"ק ו', צ"ל ס"ק ג')	בנוגע לסעיף 6.ב': ר' תשובתנו בסעיף 34 לעיל. בנוגע לסעיף 6.ג' : הסעיף יתוקן כך שבמקום המילה "מכונה" תופיע המילה "מיכל".
37	מסמך ב' סעיף 6.ו'	12	אותם דברים נכונים גם לס"ק 6 ו' (צ"ל ס"ק ג') שאף הוא אינו ברור ונראה כי השתרבב בטעות.	ראה התייחסותנו בסעיפים 34-36 לעיל.
38	מסמך ב' סעיף 7.ב'	12	בקשה להפחית בגובה הערבות ביצוע (גבוהה מהמקובל לנפח הפעילות הקיים).	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
39	מסמך ב' סעיף 8	12	מבוקש להוסיף ברישא של הסעיף "....אנו נהיה אחראים בלעדית לפי דין.." מבוקש למחוק את הסייפא של הסעיף ככל שיש בו כדי לפטור את האוניברסיטה באופן גורף מאחריות יש למחקו - לא יתכן פטור מאחריות במקרה בו נגרם נזק כתוצאה ממעשה או מחדל של אוניברסיטת חיפה או מי מטעמה.	הסעיף יתוקן כך שהמילה "בלעדית" תוחלף במילים "לפי כל דין".
40	מסמך ג' ערבות הצעה	15	נבקש להחליף את המילים "בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב" במילים "בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב".	מקובל.
41	מסמך ג' ערבות הצעה	15	נבקש להוסיף לנוסח הערבות את ההוראה המקובלת לפיה דרישה כאמור בכתב הערבות אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לכתב הערבות.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.

42	מסמך ג' ערבות הצעה	15	נבקש להוסיף לנוסח הערבות הוראה לפיה דרישה בכתב לצורך חילוט הערבות פירושה דרישה שתגיע לסניף הבנק שכתובתו מצוינת בכתב הערבות (ולא לכל סניף / משרד אחר של הבנק).	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
43	מסמך ג' ערבות הצעה	15	בנוסח ערבות ההצעה יש לתקן את הסכום הרשום במילים בשורה השנייה: "אלפים וחמישים אלף ש"ל" ל"חמישים אלף ש"ל".	מקובל. <u>מצורף נוסח מעודכן של כתב הערבות. על המציעים להקפיד לצרף ערבות הצעה בנוסח זה.</u>
44	מסמך ה' סעיף 2.ד'	18	לא נוכל להצהיר כי המכלים הקיימים באוניברסיטה נבדקו ונמצאו תקינים ומתאימים למטרת ההסכם וגוי' כאשר לא בדקנו ולא ניתנה לנו הזדמנות לבדוק אותם.	הסעיף מתייחס לזוכה ולבדיקות שיבצע במעמד הזכיה.
45	מסמך ה' סעיף 2.ד'	18	מבקשים למחוק את המילים "השימוש במיכלים אלה הינו על אחריותו הבלעדית" – הספק אינו יכול להיות אחראי לשימוש אותו עושה האוניברסיטה במיכלים שברשותה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
46	מסמך ה' סעיף 2.ז'	18	הספק יבצע שרותי תחזוקה ותיקון תקלות ע"פ קריאה שתתקבל במוקד קריאות מיוחד של הספק.	ראה תשובתנו בסעיף 9 לעיל.
47	מסמך ה' סעיף 2.ח'	19	לא נוכל להצהיר כי המכלים הקיימים באוניברסיטה נבדקו ונמצאו תקינים ומתאימים למטרת ההסכם וגוי' כאשר לא בדקנו ולא ניתנה לנו הזדמנות לבדוק אותם.	הסעיף מתייחס לזוכה ולבדיקות שיבצע במעמד הזכיה.
48	מסמך ה' סעיף 3.ב'	19	מבקש להוסיף כי התחזוקה תבצע ע"פ קריאה, ובלבד שהדרישה אינה נובעת מזיהום שנגרם לפני תקופת הסכם זה.	ראה תשובתנו בסעיף 9 לעיל.
49	מסמך ה' סעיף 1.4'	19	בסיפא הסעיף נבקש להוסיף לאחר שאוניברסיטת חיפה תפתח קריאות במוקד השירות של הספק.	ראה תשובתנו בסעיף 9 לעיל.
50	מסמך ה' סעיף 1.4'	19	נבקש למחוק את המילים "מערכות מילוי" שבשורה הראשונה. התחזוקה שישפק הספק לאוניברסיטה תחול על מכלי הדלק בלבד ולא על מערכות נוספות כלשהן.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.

5	מסמך ה' סעיף 4.ו' (2)	19	נדרש לבטל הדרישה בסעיף זה. התחזוקה תתייחס למכלי הדלק בלבד ולא מקובל מבחינתנו להרחיב אותה לנושאים אחרים כגון ביקורת יעילות שריפה במכון הדוודים וגו'.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
52	מסמך ה' סעיף 4.ו' (4)	20	האם כרגע יש דרישות מצד איכות הסביבה בנוגע לאיזור פריקת הדלקים? מה המצב כרגע בשטח?	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
53	מסמך ה' סעיף 4.ו' (4)	20	הדרישה שהספק הזוכה יחויב ביציקת שטחים ומאצרות באזור פריקת הדלק אינה מקובלת עלינו ונבקש למחוק אותה	מקובל.
54	מסמך ה' סעיף 4.ו' (4)	20	מניעת זיהום , בצוע משטחים וטיפול על פי דין - הספק לא יכול להיות האחראי לחריגות בנושא זיהום ואיכות סביבה שכן הוא אינו נמצא והוא גם לא המפעיל בשטח המיכלים, אלא האוניברסיטה היא שעושה בהם שימוש בשטחה, וזו גם קביעת החוק. בעת פריקת דלקים על נציג האוניברסיטה להיות נוכח בכל העת, ולבדוק אם יש במכלים מקום פנוי לפני פריקה.	מקובל. יחד עם זאת באחריות הספק להתריע בפני מפגעים היכולים לגרום לנזקים סביבתיים כתוצאה מתדלוקים ו/או כל שימוש במיכלים.
55	מסמך ה' סעיף 4.ו' (5)+(6)	20	הספק יסייע בניקיון המשטחים במידה ויתלכלכו בשיתוף עם האוניברסיטה ובסיועה, בכל מקרה - לא יופעל קבלן לניקוי המשטחים ללא קבלת אישור הספק.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה. יובהר כי כל נזק שייגרם כתוצאה מתדלוק, יטופל על ידי הספק ועל חשבוננו.
56	מסמך ה' סעיף 4.ו' (7)	20	בסעיף זה אתם מבקשים להטיל על הספק הזוכה את ביצוע כל הבדיקות ו/או הטיפולים ו/או התיקונים הנדרשים על פי כל דין לשמירת תקינות וכשירות "המתקנים". לעניין זה, לא ברור לנו מה הכוונה במונח "מתקנים" ונבקש להבהיר כי הספק הזוכה יתחזק אך ורק את המכלים ולא יתחזק יחידות / מערכות נלוות כלשהן.	המונח "מתקנים" מתייחס למיכלים על סוגיהם וצנרת ההולכה.
57	מסמך ה' סעיף 4.ח'	20	הדרישה לסעיף זה אינה ברורה לנו ונבקשכם להבהיר אותה.	הדרישה הינה ליעוץ בתחום אחסנת דלקים, שימוש יעיל, ו/או כל שאלה אחרת בתחום הרלוונטי.
58	מסמך ה' סעיף 6	20	מבקשים לשנות ולהבהיר כי האוניברסיטה היא האחראית הבלעדית להשיג כל רישיון, היתר או אישור הנדרשים בקשר לצידוד התדלוק והמכלים בשטחה, שכן היא הבעלים של השטח והמחזיקה בו והספק לא יכול לדאוג לרישיונות בשמה.	ראה תשובתנו בס' 11 לעיל.

59	מסמך ה' סעיף 6.א' סעיף 6.ג'	21	נבקש להבהיר כי אחריות הספק להשיג כל רישיון ו/או היתר הדרוש ע"פ כל דין לצורך ביצוע השירות (ס"ק א'), וכן אחריות הספק כלפי השלטונות והרשויות (ס"ג), יחולו רק בקשר לאספקת הדלקים לאוניברסיטה על כל חלקיה, ולא בקשר למיכלים / מתקנים כלשהם שהם באחריות האוניברסיטה.	ראה תשובתנו בס' 11 לעיל.
60	מסמך ה' סעיף 7.א'	21	מבוקש להוסיף ברישא של הסעיף הספק ישא באחריות מלאה ובלעדית לפי דין...". נבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד שהדרישה לפיצוי נסמכת על פסק דין שביצעו לא עוכב, וכן בלבד שלא תתקבל פשרה בלי הסכמת הספק, מראש ובכתב"	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
61	מסמך ה' סעיף 8.ב' (1)	21	לאחר המילים "על חשבוננו" יש להוסיף את המילים "או לדרוש קיום ביטוחים מקבלן המשנה".	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
62	מסמך ה' סעיף 9.ב' (1)	22	נבקש כי תבהירו לאיזו עמודה בדיוק בטבלת המחירים התיאורטיים יתייחס מחיר הסולר.	עמודה K - "סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על 10 מ"ג לק"ג במיכליות"
63	מסמך ה' סעיף 9.ג'	22	נבקש שמנגנון ההצמדה יתוקן באופן שתהיה הצמדה מלאה של מרווח השיווק ולא רק מעל 2%.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה
64	מסמך ה' סעיף 9.ג'	22	בסעיף מצויין שהמרווח צמוד למדד המחירים לצרכן, למעט 2% . יש להבהיר כי מדובר על 2% לאורך כל תקופת ההסכם ולא מדי שנה. אחרת יצא שהמרווח, שהוא לתקופה של חמש שנים, עלול להיות נומינלי וזה בלתי סביר ובלתי הוגן במציאות הכלכלית הישראלית.	מקובל. מרווח השיווק יוצמד מידי שנה למדד המחירים הכללי.
65	מסמך ה' סעיף 9.ח'	23	נבקש שהתשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + 60 מתום חודש האספקה, דהיינו מתום החודש בגינו הופקה החשבונית שתוגש לאוניברסיטה (ולא ממועד קבלת החשבונית).	ראה התייחסותנו בסעיף 30 לעיל.
66	מסמך ה' סעיף 12.ג'	24	יש להוסיף בסיפא של הסעיף הנ"ל את המילים "....יראו בהליכים שלא בוטלו תוך 120 ימים.."	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.

67	מסמך ה' סעיף 8.א'	21-22	מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת" במילים "ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך תקופה נוספת בת 24 חודשים".	סעיף 8א יתוקן באופן הבא : במקום המילים "כל עוד אחריותו מכוחו קיימת" יופיעו המילים "ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה גם למשך תקופה נוספת של שלוש שנים מסיומו".
68	מסמך ה' סעיף 8.א'	21-22	מבוקש למחוק את המילים "ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה"- נושא הקדימות מוסדר בתנאים הכללים לאישור הביטוח	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
69	מסמך ה' סעיף 8.ב'	21-22	מבוקש למחוק את הסעיף ובמקומו לכתוב "הספק מתחייב כי ככל ויכנסו כלי רכב מטעמו לחצרי האוניברסיטה, כלי הרכב כאמור יהיו בעלי ביטוח חובה וביטוח צד שלישי רכוש.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
70	מסמך ה' סעיף 8.ד'	21-22	מבוקש להחליף את המילים "כמפורט בסעיף 1" במילים "כמפורט בסעיף 2" - תיקון טעות סופר (סעיף 2 לאישור הביטוח הוא ביטוח חבות המוצר).	סעיף 8ד יתוקן באופן הבא : שורה חמישית - במקום המילים "כמפורט בסעיף 1" יופיעו המילים "כמפורט בסעיף 2". שורה שישית - לאחר המילים "(ביטוח אחריות)" יתוסף וירשם: "מקצועית וביטוח חבות". שורה שביעית - במקום המילים "ביטוח זה" יופיעו המילים "ביטוחים אלה". המילה "בגיננו" תוחלפה במילה "בגינם".
71	מסמך ה' סעיף 8.ד'	21-22	מבוקש להחליף את המילים "ולמשך שלוש שנים נוספות לפחות" במילים "ולמשך שנתיים נוספות".	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
72	מסמך ה' סעיף 8.ה'	21-22	מבוקש להחליף את המילים "ו/או מי מטעמה" במילים "עובדיה ומנהליה	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
73	מסמך ה' סעיף 8.ה'	21-22	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לכל אובדן ו/או נזק לרכוש" את המילים "במפורש למעט ביחס לכלי רכב".	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
74	מסמך ה' סעיף 8.ו'	21-22	מבוקש למחוק את המילים "למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי האוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם". נושא החבות מוסדר בסעיף האחריות.	אין שינוי באמור במסמכי המכרז לעניין זה.
75	נספח 1 "אישור עריכת	26	רצ"ב הנספח ועליו הערות חב' הביטוח המבטחת את חברתנו.	מצ"ב נוסח עדכני של נספח 1 - אישור עריכת ביטוח עם כל השינויים המחייבים.

			ביטוח"	
<p>אין שינוי במסמכי המרכז לעניין זה, והנוסח המחייב הינו הנוסח העדכני של נספח 1 המצורף למסמך זה.</p> <p>ואולם, אישור ביטוח שימציא הזוכה במכרז ואשר יכלול את השינויים המבוקשים, לא ייחשב להסתייגות אסורה מתנאי המכרז.</p>	<p>פסקת "הנדון" בנספח 1 –</p> <p>נבקש את מחיקת המילה: "לרבות" ובמקומן תתוספנה המילים: "בין היתר".</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המרכז לעניין זה, והנוסח המחייב הינו הנוסח העדכני של נספח 1 המצורף למסמך זה.</p> <p>ואולם, אישור ביטוח שימציא הזוכה במכרז ואשר יכלול את השינויים המבוקשים, לא ייחשב להסתייגות אסורה מתנאי המכרז.</p>	<p>פסקה שנייה בנספח 1 –</p> <p>שורה שניה – נבקש את מחיקת המילים: "לרבות בגין" והחלפתן במילים: "בין היתר בקשר עם".</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המרכז לעניין זה, והנוסח המחייב הינו הנוסח העדכני של נספח 1 המצורף למסמך זה.</p> <p>ואולם, אישור ביטוח שימציא הזוכה במכרז ואשר יכלול את השינויים המבוקשים, לא ייחשב להסתייגות אסורה מתנאי המכרז. ובלבד שסה"כ גבול האחריות לשלושת הכיסויים לא יפחת מ – 12,000,000 ₪.</p>	<p>סעיף 3 [ביטוח אחריות כלפי צד שלישי] בנספח 1- שורה שלישית – נבקש להוסיף את המילים: "במשותף עם פוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר"</p>			
<p>מצ"ב נוסח עדכני של נספח 1 - אישור עריכת ביטוח עם כל השינויים המחייבים.</p>	<p>מצורף נספח הביטוח עם הערות המבטח. למען הסר ספק יודגש כי האישור הרצ"ב הינו טיוטה לצרכי מכרז בלבד ואינו מהווה כיסוי ביטוחי כלשהו.</p>	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח"	76
<p>מקובל. ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.</p>	<p>מבוקש להחליף את המילה "לכלול" במילה "לשפות" וכן להחליף את המילים "כמבוטחת נוספת לעניין" במילה "בגין".</p>	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח" סעיף 1 (פסקה שלישית)	77

מקובל. ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.	מבוקש להחליף את המילה "לכלול" במילה "לשפות" וכן להחליף את המילים "כמבוטחת נוספת לעניין" במילה "בגין".	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח" סעיף 2 (פסקה שלישית)	78
מקובל חלקית. ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי" את המילים "למעט רכוש בו מבוצעת עבודה במישרין".	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח" סעיף 3 (פסקה ראשונה)	79
מקובל. ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.	מבוקש להחליף את המילה "לכלול" במילה "לשפות" וכן להחליף את המילים "כמבוטחת נוספת לעניין" במילה "בגין".	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח" סעיף 3 (פסקה שנייה)	80
מקובל. ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.	מבוקש להחליף את המילה "לכלול" במילה "לשפות" וכן למחוק את המילים "כמבוטחת נוספת".	26	נספח 1 "אישור עריכת ביטוח" סעיף 4 (פסקה שנייה)	81
ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה.	מבוקש למחוק סעיף זה.		כללי לכל הפוליסות (נקודה ראשונה)	82
ר' נוסח עדכני של נספח 1 – אישור עריכת ביטוח המצורף למסמך זה..	מבוקש למחוק סעיף זה.		כללי לכל הפוליסות (נקודה שנייה)	83

- מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
- המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

אישור המציע:

תאריך

חתימה וחותמת הקבלן

שם הקבלן

מכרז 393/16

מסמך ג' - נוסח ערבות הצעה

לכבוד
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי
ח י פ ה

א.ג.ג.,

_____ כתב ערבות מס':

לפי בקשת _____ * (להלן: "הנערב") הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 50,000 ש"ח (במילים: חמישים אלף ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") להבטחת מילוי תנאי מכרז מס' 393/16 לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה, על ידי הנערב.

ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך עשרה ימים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב.

ערבותנו זאת בתוקף עד **23/11/2016** ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא.

בכבוד רב

חתימה וחותמת הבנק

_____ תאריך:

* יש למלא ולציין את שם המציע.

אישור עריכת ביטוח

תאריך:

לכבוד
אוניברסיטת חיפה
מדרך אבא חושי

הר הכרמל, חיפה

(להלן: "האוניברסיטה")

א.ג.נ.,

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "הספק")
אישור עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר עם הסכם מיום _____
בין האוניברסיטה לבין הספק, לאספקת דלקים, הובלתם והזרמתם למיכלי הסולר המצויים בחצרי
האוניברסיטה ומתן שירותי תחזוקה שוטפת של מיכלי הסולר שבחצרי האוניברסיטה (להלן: "השירותים")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק,
לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:-

1. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הספק על פי דיני מדינת ישראל בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף
(לרבות במפורש האוניברסיטה) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים,
בגבולות אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל סייג בדבר אובדן ו/או נזק
לגוף ו/או לרכוש, אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של
עובדים.

תאריך רטרואקטיבי: _____ (שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).
תקופת גילוי: 6 חודשים, שתחול במידה ולא נרכשה על ידי הספק פוליסה אחרת המכסה
אותה חבות.

הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי הספק.

2. ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או
גוף כלשהו (לרבות במפורש האוניברסיטה) עקב מוצרים שיוצרו ו/או הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו
ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו ובכלל זה, גם הסולר, הדלקים ויתר המוצרים
המסופקים לאוניברסיטה, בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

תאריך רטרואקטיבי: _____ (שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).
תקופת גילוי: 12 חודשים, שתחול במידה ולא נרכשה על ידי הספק פוליסה אחרת המכסה אותה
חבות.

הביטוח כאמור הורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותה הנובעת מאחריות
הספק עקב המוצרים והמכוסה על פי פוליסה זו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או גוף (לרבות במפורש האוניברסיטה), בגבולות אחריות בסך של 6,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים
סניטריים פגומים, הרעלה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי ע"פ סעיף 328 לחוק המל"ל. רכוש המזמין, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי למעט אותו החלק עליו פעלו
במישרין.

הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

4. ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי
כל עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם, בגבולות
אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,

פיתיונות ורעלים, העסקת נוער כחוק, שעות עבודה וכן בדבר חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדיו.

הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה היה ותיחשב למעבידה של מי מעובדי הספק או אם יקבע כי האוניברסיטה נושאת באחריות שלוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.

כללי לכל הפוליסות –

- **“האוניברסיטה”** לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות חברות שלובות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.
- כל הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק בלבד, ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.
- הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.
- הפרת תנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי הפוליסות.
- הננו מתחייבים כי ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או צמצומם לרעה לא ייעשה אלא בהודעה מראש של 30 יום לאוניברסיטה, בכתב, בדואר רשום.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

(חותמת המבטח)

(חתימת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)