

תאריך: 12/7/2022

אוניברסיטת חיפה

מכרז פומבי מס' 18/2022 לאספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים במעונות אוניברסיטת חיפה

מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1

להלן מענה לשאלת הבהרה שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי בכתוב במסמכי המכרז. על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע (חתימת בעל זכות החתימה בחברה + חותמת החברה).

הבהרות למסמכי המכרז:

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	מסמך א'	טבלת תאריכים	2	נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז ב 10 ימי עבודה מהתאריך המקורי 12/7/22 .	נקבע מועד הגשה חדש לתאריך 31/7/2022 עד השעה 12
2	מסמך א'	3.1	4	שירותי האינטרנט האלחוטי יסופקו גם לחדרים שאינם דירות.	בסוף סעיף 3.1 לכתב ההוראות יתווסף המשפט הבא: "בנוסף, יסופקו שירותי אינטרנט אלחוטי במספר חדרי מחשב, חדרי למידה ומבואות וכן במקלט במבנה מעונות שקמה."

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
3	מסמך א'	3.3	4	שירותי האינטרנט האלחוטי יסופקו גם לחדרים שאינם דירות.	בסוף סעיף 3.3 לכתב ההוראות יתווסף המשפט הבא: "כמו כן, מפורטים בנספח זה חדרים נוספים (שאינם דירות) שיש לספק בהם שירותי אינטרנט אלחוטי. יובהר כי בחדרים שאינם דירות וכן במקלט במעונות שקמה תותקן יחידת אלחוט בודדת בכל חדר."
4	מסמך א'	3.6	4	מי אחראי על פריסת הסיבים האופטיים לארון התקשורת המרכזי ומארון התקשורת המרכזי לארונות האזוריים?	פריסת כל סוגי הכבלים הינה באחריות הזוכה
5	מסמך א'	3.7	4	האם תימשך האפשרות של סטודנטים לקבל שירותי אינטרנט באמצעות הקואקס של חברת HOT ?	לא – לא ניתן לעשות שימוש בכבלי קואקס בפרויקט זה
6	מסמך א'	5.2	5	תנאי סף - נבקש לשנות את תנאי הסף באופן הבא: במהלך 3 השנים האחרונות המציע הקים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז רשת תקשורת מחשבים אלחוטית עם 150 יחידות אלחוט באתר אחד לפחות.	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
7	מסמך א'	8.1	6	המועד האחרון להגשת הצעה שנקבע (12:00 עד השעה 12:00) אינו מאפשר לנו להתכונן כראוי ואנו זקוקים לשהות קצרה נוספת לצורך הגשת הצעה מיטבית. נדגיש כי אנו פועלים באופן שוטף ואינטנסיבי כדי להגיש לכם את ההצעה הטובה והאטרקטיבית ביותר, ולכן נדרשת שהות נוספת בין מועד קבלת התשובות לשאלות ההבהרה לבין מועד הגשת המכרז, כדי לגבש הצעה מיטבית. נבקשכם להאריך את המועד להגשת הצעה עד ליום 26.7.2022 בשעה 12:00. לנוכח לוחות הזמנים הצפופים נא הודיעו החלטתכם בהקדם האפשרי.	נקבע מועד הגשה חדש לתאריך 31/7/2022 עד השעה 12:00.
8	מסמך א'	8.1	6	נבקש כי יהיו 14 ימי עסקים להגשת המכרז מיום מענה על תשובות הבהרה	נקבע מועד הגשה חדש לתאריך 31/7/2022 עד השעה 12:00.
9	מסמך א'	12.1	9	נבקש לשנות מ"ימים" ל-7 ימי עבודה"	מקובל
10	מסמך א'	12.5	10	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שבוצע בהסכמת המציע"	אין שינוי בסעיף. מבלי לגרוע מן האמור, שינוי בהסכם יתבצע רק במקרים חריגים ועל פי הצורך, לפני החתימה. הודעה על שינוי כאמור תועבר למציע/לזוכה.
11	מסמך א'	14.2	10	נבקש את האומדן הכספי.	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
12	נספח א' 1	2	12	לא מצאתי תזכור על 2 ריכוזי תקשורת, במסמכי המכרז מצוין ריכוז אחד הממוקם בבניין פדרמן 5.	מרכז תקשורת ראשי ראשון הינו בבניין מעונות פדרמן 5 בקמפוס הראשי כמפורט בסעיף 7.2 בנספח א'1 ומרכז תקשורת ראשי שני הינו במעונות שקמה (בשכונת רוממה) כמפורט בסעיף 7.3 בנספח א'1
13	נספח א' 1	2.1	12	האם נדרש חיבור מגובה ל ISP או לא	האוניברסיטה לא קובעת את כתב הכמויות. הנושא נתון לשיקול דעתו של הזוכה ובלבד שתישמר רמת הזמינות המפורטת ואשר מהווה תנאי סף טכנולוגי.
14	נספח א' 1	2+3+4	12-13-14	מתבקשת רשימת פירוט כתב כמויות של הפרוייקט	האוניברסיטה לא תפרט את כתב הכמויות. כתב הכמויות ייקבע באופן דינאמי על ידי הספק על מנת לעמוד באיכות הקליטה בכל אזורי המעונות המפורטים – אנו מזכירים כי איכות הקליטה מהווה דרישת סף טכנולוגית ואי עמידה בה תחייב את הספק להוסיף ציוד על פי צורך וזאת על פני כל משך תקופת ההתקשרות וזאת ללא תוספת מחיר.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
15	נספח א'1	2.3	12	מהי כמות האקסס פוינטים הנדרשת לכל דירה? מהי כמות האקסס פוינטים הנדרשת בשטחים ציבוריים?	האוניברסיטה לא תפרט את כתב הכמויות. כתב הכמויות ייקבע באופן דינאמי על ידי הספק על מנת לעמוד באיכות הקליטה בכל אזורי המעונות המפורטים – אנו מזכירים כי איכות הקליטה מהווה דרישת סף טכנולוגית ואי עמידה בה תחייב את הספק להוסיף ציוד על פי צורך וזאת על פני כל משך תקופת ההתקשרות וזאת ללא תוספת מחיר.
16	נספח א'1	2.3	12	האם ניתן להמיר אקסס פוינט ביחידות קצה אחרות שיותקנו בדירות הסטודנטים?	הספק רשאי לעשות שימוש בכל סוג של ציוד ובלבד שיעמוד באיכות הקליטה בכל אזורי המעונות המפורטים – אנו מזכירים כי איכות הקליטה מהווה דרישת סף טכנולוגית ואי עמידה בה תחייב את הספק להוסיף ציוד על פי צורך וזאת על פני כל משך תקופת ההתקשרות וזאת ללא תוספת מחיר.
17	נספח א'1	2.1 2.2 2.3 2.4	12	האם אפשר להציע פתרון הכולל חיבור סיב אופטי עד לכל דירה או שבהכרח נדרש לסלול קו נחושת לתוך הדירה?	ניתן להציע פתרון הכולל חיבור סיב אופטי לכל דירה ובלבד שלא תיפגע איכות

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
					הקליטה כמפורט בדרישות הסף הטכניות.
18	נספח א' 1	2.4.1.6 (חדש)	13	יובהר כי פרישת כבלים תיעשה תמיד בתוך תעלה ייעודית. פרישה על גבי קירות תיעשה בתוך תעלות PVC ייעודית. למען הסר ספק – גם כבל בודד ייפרש בתוך תעלת אצבע. ניתן להשאיר כבילה חשופה באורך שלא יעלה על 30 ס"מ ולזאת למטרת התחברות ליחידת האלחוט בדירות.	לנספח א' 1 יתווסף סעיף 2.4.1.6: פרישת כבלים תיעשה תמיד בתוך תעלה ייעודית. פרישה על גבי קירות תיעשה בתוך תעלות PVC ייעודיות. למען הסר ספק – גם כבל בודד ייפרש בתוך תעלת אצבע. ניתן להשאיר כבילה חשופה באורך שלא יעלה על 30 ס"מ ולזאת למטרת התחברות ליחידת האלחוט בדירות.
19	נספח א' 1	4.1	13	האם ניתן להציע ציוד אקטיבי שווה איכות שאינו ברשימת היצרנים המצורפת בנספח הטכני? לאחר שהציוד יוצג ויאושר ע"י המזמין לפני מועד ההתקנה.	לא. כל סוגי הציוד בפתרון המוצע יהיה מתוצרת היצרנים המפורטים בסעיף 4.1 לנספח א' 1.
20	נספח א' 1	8	14	האם נדרש לבצע אימות שם משתמש ע"י חשבונות פייסבוק? גוגל? וכדומה	לא נדרש
21	נספח א' 1	8	14	האם נדרש להגדיר דף נחיתה? אם כן נבקש לקבל טמפלט רצוי	לא נדרש

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
22	נספח א'1	8	14	האם לאוניברסיטה יש עדיפות לבקר מקומי או בענן? במידה ויש דרישה לבקר מקומי, האם יש דרישה לשני בקרים בתצורה שרידה?	האוניברסיטה לא קובעת את כתב הכמויות. הנושא נתון לשיקול דעתו של הזוכה ובלבד שתישמר רמת הזמינות וה-SLA המהווים תנאי סף טכנולוגי.
23	נספח א'1	7.7	14	נבקשכם להבהיר מהי כמות הפורטים הנדרשת, כמו כן האם נדרש להקצות מבעוד מועד פורטים במתגים או לחלופין להקצות מתגים חדשים בעת הקמה של רשת שידורי הטלוויזיה?	האוניברסיטה לא תפרט את כתב הכמויות. כתב הכמויות ייקבע על ידי הספק על מנת לספק את השירות כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לדרישות הסף הטכנולוגיות.
24	נספח א'1	8.4	14	האם משתמש קצה יוכל להתחבר ישירות ל-AP (ע"י בבל רשת)?	משתמש קצה לא יהיה רשאי להתחבר ישירות ל-Access Point
25	נספח א'1	8.5	14	"קישור בקצב אפקטיבי של 2Mbps לכל הפחות לכל ציוד קצה" נבקש להבהיר כי 2M לכל משתמש הוא קצב מצטבר Up+ Downstream יחד.	לא מקובל. הקצב הנדרש הוא סימטרי – 2M להעלאה ו-2M להורדה
26	נספח א'1	9.1	14	האם יש דרישה להתקין חומת אש בתצורה שרידה, כלומר צמד חומות אש בתצורת קלאסטר?	האוניברסיטה לא קובעת את כתב הכמויות. הנושא נתון לשיקול דעתו של הזוכה ובלבד שתישמר רמת הזמינות המפורטת ואשר מהווה תנאי סף טכנולוגי.
27	נספח א'1	9.5	15	נבקש להבהיר כי QoS ותיעודף תעבורה וכמו כן שמירה של רוחב הפס לכתובות או	לא מקובל. תיעודף בכניסה יבוצע לפי דרישת

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
				אפליקציה מסויימים יהיה אפשרי רק ברמת ה Gateway / firewall עבור תעבורה יוצאת בלבד . כלומר לא ניתן לתעדף תעבורה נכנסת אל אתר הלקוח ברשת האינטרנט.	האוניברסיטה בצד ה-ISP (כלומר טרם שליחת המידע לצד האוניברסיטה).
28	נספח א' 1	9.6	15	האם יש דרישה לפתרון DDOS ייעודי ע"י appliance שיוטקן באתר האוניברסיטה או פתרון DDOS שיתופי ע"י ISP על קווי היציאה לעולם ?	האוניברסיטה לא קובעת את כתב הכמויות. הנושא נתון לשיקול דעתו של הזוכה ובלבד שיישמרו רמת הזמינות וה-SLA המפורטים ואשר מהווים תנאי סף טכנולוגי.
29	נספח א' 1	9.6	15	נבקש להבהיר האם נדרשת מערכת IPS יעודית או שניתן לספק את השרותי כחלק ממערכת ה Firewall המוצעת כנהוג במרבית המקרים .	האוניברסיטה לא קובעת את כתב הכמויות. הנושא נתון לשיקול דעתו של הזוכה ובלבד שיישמרו רמת הזמינות וה-SLA המפורטים ואשר מהווים תנאי סף טכנולוגי.
30	נספח א' 1	11.1	15	מבקשים פירוט של איזה סוג דוחות הלקוח מבקש. פירוט מעמיק של הדוחות	דוחות לדוגמה הנותנים מענה למבוקש בסעיף: <ul style="list-style-type: none"> • Busiest APs • AP Utilization • AP Summary • Client Count • Client Summary • Client Traffic • Throughput • Unique Clients • Radio Utilization

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
					<ul style="list-style-type: none"> • AP RF Quality • Worst RF Aps
31	נספח א'1	11.2	15	נבקש לקבל פירוט מה ציפיית האוניברסיטה ברמת השירות ?	ראה נספח א' 1 כולו וכן סעיף 9 לנספח ד'
32	נספח א'1	11.2	15	נבקשכם לשנות את הסעיף - לניטור איכות השירות עד ה - Access Point ולא עד עמדת הקצה.	אין שינוי בסעיף. איכות תעבורת משתמש הקצה תימדד באמצעות היחידה האלחוטית
33	נספח א'1	11.5	15	נבקשכם לשנות את הסעיף: "קריאות ובקשות לשירות ייפתחו במוקד השירות של המציע על ידי גורם טכני מורשה מטעם המזמין..."	לא מקובל. כל משתמש קצה יוכל לפתוח קריאת שירות.
34	נספח א'1	11.6+11.7	15	נבקשכם לשנות את מועד תחילת טיפול התקלה וזאת ל- 6 שעות מרגע פתיחת התקלה, וזאת במקרה והתקלה תפתח עד השעה 14:00.	סעיף 11.6 – לא מקובל. לא יהיה שינוי בסעיף סעיף 11.7 לנספח א'1 יתוקן באופן הבא: המועד להגעת הטכנאי יתוקן ל-6 שעות במקום 4 שעות. הגעת טכנאי למחרת במקרה שהקריאה תפתח לאחר השעה 14:00 במקום 16:00.
35	נספח א'1	טבלת פירוט הדירות	17	נדרש להוסיף לרשימת הדירות את דירות האירוח	בטבלת פירוט הדירות העליונה תתווסף לאחר השורה הראשונה השורה הבאה: "טליה 100 אירוח".

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
					בטבלת פירוט הדירות התחתונה יתווסף טור "דירת 2 חדרים". מצ"ב למסמך הבהרות זה הטבלה המלאה העדכנית.
36	נספח א'1	טבלת פירוט חדרים נוספים (שאינם דירות)	17	נדרש להוסיף לצד רשימת הדירות גם חדרים נוספים שאינם דירות	לאחר טבלת פירוט הדירות העליונה יתווסף פירוט החדרים הנוספים שאינם דירות. מצ"ב למסמך הבהרות זה הפירוט המלא וכן סכימה גרפית.
37	מסמך ב'	14	22	נבקש להבהיר כי חבות הסודיות לא תחול במקרה שמדובר במידע שהינו נחלת הכלל, כן אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת.	האמור מופיע בסעיף 1 לנספח ד'2.
38	מסמך ב'	16	22	נבקש לאשר כי המחירים יהיו צמודים למחירון היצרן (GPL רלוונטי) והשינויים החלים בו עם הזמן עבור משפחות המוצרים הרלוונטיות לפרויקט בהתאם לציוד שהוצע.	הבקשה נדחית.
39	מסמך ג'	נוסח ערבות לקיום ההצעה	31	בפסקה 2 מבקשים להחליף את המילים "ואנו נשלם לכם בתוך שבעה ימים" למילים "ואנו נשלם לכם בתוך שבעה ימי עסקים".	הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי בנוסח הערבות.
40	מסמך ד'	3.20	35	מבוקש שבכל מקרה של אי אישור האוניברסיטה תתאפשר לספק אפשרות להציג מנהל פרויקט אחר עד לאישור האוניברסיטה וללא שיבוטל ההסכם בגין כך	מקובל. בסעיף 3.20 להסכם ימחקו המילים: "רשאית האוניברסיטה להפסיק את

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
					ההתקשרות עם החברה לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה" ובמקומן יבואו המילים: "החברה תפעל למצוא מחליף אחר שיהיה מקובל על האוניברסיטה"
41	מסמך ד'	4.2	36	מבוקש שלספק תהא זכות להודיע על אי מימוש אופציה	הבקשה נדחית.
42	מסמך ד'	5.7	36	מבוקש שלא יבוצע קיזוז טרם יידוע הספק על כך וקבלת תגובתו וכן אפשרות לתיקון הליקוי בתוך 7 ימים	מקובל חלקית. האוניברסיטה תיידע את החברה בדבר הסכומים שיקוזזו.
43	מסמך ד'	5.8	36	מבוקש שהתמורה תתקבל תוך 30 יום מיום הפקת החשבונית.	הבקשה נדחית.
44	מסמך ד'	7.1	36	לאחר המילים: " לחובותיה על פי דין" יבואו המילים: "ובלבד שתקרת האחריות לא תעלה על סך התמורה ששולמה לחברה בגין 6 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק".	הבקשה נדחית.
45	מסמך ד'	7.1	36	נבקש שיובהר, כי אם מכל סיבה שהיא יחויב הזוכה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם, לא יעלו על	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
				תקרה כוללת ומצטברת השווה לתמורה ששולמה בפועל מכח ההסכם ב- 12 החודשים אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה.	
46	מסמך ד'	7.2	37	נבקש הבהרה כי שיפוי בגין הוצאה או תביעה יחול בכפוף להמצאת פסק דין חלוט המחייב את המזמינה.	הבקשה נדחית.
47	מסמך ד'	7.2	37	יתוקן באופן הבא: " החברה מתחייבת לפצות ולשפות את האוניברסיטה מיד עם דרישה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט, וזאת בגין כל תשלום, הוצאה, נזק אובדן, הפסד או חבות ישירים שנגרמו או העלולים להיגרם לאוניברסיטה כתוצאה או בקשר לנזק מהנזקים להם אחראית החברה עפ"י דין. כל יתר הסעיף ללא שינוי.	מקובל חלקית. המילים "או העלולים להיגרם" יימחקו מסעיף 7.2 להסכם.
48	מסמך ד'	7.2	37	נבקש שתשלום יבוצע בהתאם לפס"ד חלוט	הבקשה נדחית.
49	מסמך ד'	7.2	37	בסיפא של הסעיף, לאחר המילים "ותינתן לחברה הזדמנות להתגונן" יש להוסיף את	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
				המילים "האמור בכפוף לפסק דין שלא עובב ביצועו".	
50	מסמך ד'	8.1	37	מבוקש להחליף את המילה "שנתית" למילים "תקופת ביטוח".	ניתן יהיה להציג אישור ביטוח עם תקופת ביטוח שאינה שנתית בהתאמה לסכומים המבוקשים
51	מסמך ד'	8.2	37	מבוקש כי: א. המילה "מעסיקים" תמחק ובמקומה ייכתב "מעבידים" (לאחר התיקון "ביטוח אחריות מעבידים"). ב. המילה "דין" תמחק ובמקומה ייכתב "על פי פקודת נזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980".	הבקשה נדחית.
52	מסמך ד'	8.3	37	מבוקש לאפשר לחברה לערוך ביטוחים אחריות מקצועית וחבות המוצר כביטוחים נפרדים ולא רק כביטוח משולב	ניתן יהיה לקבל ביטוחים נפרדים
53	מסמך ד'	8.4	37	מבוקש: להסיר את המילים "נזק ו/או אובדן עקב שירותי תוכנה או חומרה". להסיר את המילים "כיוסי נזק עקב מוצר טכנולוגי".	מקובל

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
54	מסמך ד'	8.4	37	מבוקש כי במקום קוד 304 יצוין קוד 321 (כפי שמופיע גם באישור עריכת הביטוח).	ניתן יהיה להציג קוד 321 כחלופה
55	מסמך ד'	8.8	38	מבוקש כי לאחר המילים "הדרושים ו/או הנדרשים" ייכתב "על פי דין".	הבקשה נדחית.
56	מסמך ד'	8.10	38	מבוקש כי בסיפא יצוין "בכפוף להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין אישורי הביטוח האחידים".	הבקשה נדחית.
57	מסמך ד'	8.11	38	מבוקש כי: א. המילים "ו/או המשמש" תמחקנה ובמקומן ייכתב "אשר משמש". המילים "וכן בגין כל אבדן תוצאתי... לרכוש כאמור" תמחקנה.	הבקשה נדחית.
58	מסמך ד'	8.13	38	ימחקו המילים "ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה לאוניברסיטה".	הבקשה נדחית.
59	מסמך ד'	8.13	38	מבוקש כי לאחר המילים "הפרה יסודית של ההסכם" ייכתב "על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת האוניברסיטה בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".	הבקשה נדחית.
60	מסמך ד'	8.13	38	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אל א אם חלפו 10 ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על אוניברסיטה מראש ובכתב".	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
61	מסמך ד'	9.1	38	נבקש להוסיף כי בטרם נקיטת פעולות מצד החברה לפי סעיף זה, תימסר הודעה מראש לספק בדבר כוונה זו.	בסעיף 9.1 להסכם, בשורה השלישית לאחר המילים "שלאחר מכן" יתווספו המילים: "בהודעה מראש".
62	מסמך ד'	10.1	39	נבקש להבהיר כי חבות הסודיות לא תחול במקרה שמדובר במידע שהינו נחלת הכלל, כן אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת.	האמור מופיע בסעיף 1 לנספח ד'2
63	מסמך ד'	10.4 (חדש)	39	למען הסר ספק יובהר, כי מידע או כל חלק ממנו אשר הינו נחלת הכלל, או הפך חלק מנחלת הכלל לאחר מועד ההתקשרות, שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה, ו/או שהיה מצוי ברשות של החברה לפני מועד תחילת מתן השירות, לא ייחשב כמידע סודי.	האמור מופיע בסעיף 1 לנספח ד'2
64	מסמך ד'	11.3	39	מבוקש למחקו את המילים "עובדי החברה"	הבקשה נדחית.
65	מסמך ד'	11.5	39	נבקש שפיצוי ישולם בהתאם לפס"ד חלוט	הבקשה נדחית.
66	מסמך ד'	12.1	40	מבוקש שיירשם לאחר המילים "על ידה" המילים " או ע"י ספק משנה מטעמה"	מקובל
67	מסמך ד'	14	40	מבוקש שיתווסף כי החברה רשאית לבטל את ההסכם במקרה של אי תשלום בגין השירותים	הבקשה נדחית.
68	מסמך ד'	15	41	מבוקש לשנות את סמכות השיפוט לתל אביב	הבקשה נדחית.
69	מסמך ד'	17	41	מבוקש לבטל את זכות העיכוב ולציין, כי קיזוז יעשה עפ"י דין	הבקשה נדחית.
70	נספח ד'1	סעיף אחריות מקצועית משולב חבות המוצר	42	מבוקש כי קוד 322 יימחק.	מקובל

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
71	נספח ד' 1	אישור עריכת ביטוח	42	<u>ביטוח אחריות מקצועית</u> : מבוקש להסיר קוד 302 * מבוקש לאפשר לחברה לערוך ביטוחים אחריות מקצועית וחבות המוצר כביטוחים נפרדים ולא רק כביטוח משולב.	בשורת אחריות מקצועית יימחקו הקודים 322,302
72	נספח ד' 2	1	44	נבקש להבהיר כי הכלל, כן אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת עדכון האוניברסיטה טרם חשיפה המידע יעשה רק אם הדבר מתאפשר עלפי החלטת רשות משפטית מוסמכת או הדין.	בפסקה השנייה לסעיף 1 כתוב כי המידע הסודי לא יכול מידע שחובה לגלותו על פי דין ובלבד שהספק יודיע לאוניברסיטה באופן מידי על הבקשה לחשיפת המידע הסודי טרם חשיפתו
73	נספח ד' 4	נוסח ערבות ביצוע	47	מבוקש להוסיף : דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.	הבקשה נדחית.
74	נספח ד' 4	נוסח ערבות ביצוע	47	בפסקה השלישית מבוקש לתקן במקום "...בתוך חמישה ימים ממועד..." לשבעה ימים ממועד"	הבקשה נדחית.
75	נספח ד' 4	נוסח ערבות ביצוע	47	בפסקה 3 מבוקש להחליף את המילים "ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים" למילים "ואנו נשלם לכם בתוך שבועה ימי עסקים".	הבקשה נדחית.
76	כללי	כללי	כללי	האם קיימת התחייבות ש 100% מדירות הסטודנטים יצרכו את שירותי האינטרנט ?	השאלה אינה רלוונטית לאופי הפרויקט - מדובר בעלות TURN KEY - המחיר נקבע מראש מתוך הנחה שכל הדירות והחדרים המפורטים

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
					בנספח א' 1 יהיו מאוכלסים באופן מלא ויצרכו את השירות
77	כללי	כללי	כללי	אנחנו מבקשים להגיע עם קבלן הכבילה לראות את כל ריכוזי התקשורת על מנת שאפשר יהיה לתמחר את העבודה. כמו כן, סביר להניח שיהיה צורך לבצע סקר אתר אלחוט על מנת לקבל החלטה האם צריך AP גם בכל ממ"ד/חדר בטחון או מספיק אחד באזור הסלון	כל אחד מהמציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים יהיה רשאי לבצע מדידות בשטח בתיאום מראש מול רונן לאופר בדואר אלקטרוני laufer@univ.haifa.ac.il . את התיאום יש לבצע לפחות 3 ימי עסקים טרם מועד הסיור המבוקש.
78					

פירוט הדירות – ראה התייחסות מס' 35

דיירים	דופלקס 6 חדרים	6 חדרים	5 חדרים	3 חדרים	2 חדרים	דירת זוג	דירת חדר	בנין
63	0	8	0	1		6	0	טליה 100
21				1	2	5		טליה 100 אירוח
105	0	8	0	11		12	0	טליה 200
102	2	10	0	10		0	0	טליה 300
60	2	8	0	0		0	0	טליה 400
52	2	0	8	0		0	0	טליה 500
52	2	0	8	0		0	0	טליה 600
56	0	0	0	8		16	0	טליה 700
52	0	0	0	12		8	0	טליה 800
439	0	0	0	74		0	0	פדרמן
104	0	0	0	0		4	48	שקמה
30	4	1	0	0		0	0	בריטניה
1136	12	35	16	117	2	52	48	סה"כ


6 חדרים דופלקס	6 חדרים	5 חדרים	3 חדרים	2 חדרים	דירת זוגות	דירת חדר	בנין
85 מ"ר לקומה	116.8 מ"ר	98.5 מ"ר	60.50 מ"ר	50 מ"ר	40 מ"ר		טליה 100-800
			כ 70 מ"ר				פדרמן
					35 מ"ר	25 מ"ר	שקמה
52 מ"ר לקומה	155 מ"ר						בריטניה

פירוט חדרים נוספים (שאינם דירות) – ראה התייחסות מס' 36

1. מועדון המעונות (במפה: "מועדון פאב")
2. טליה 800 – כתת מחשבים
3. טליה 100 – חדר למידה
4. טליה 300 – חדר למידה
5. פדרמן – גוש 1 – שני חדרים (כתת מחשבים ללקויי ראייה, כתת מחשבים)
6. פדרמן – גוש 3 – מבואה הכוללת עמדות מחשבים
7. פדרמן – גוש 5 – שתי מבואות (פינות ישיבה ללימוד)
8. מקלט במעונות שקמה (שכונת רוממה)
(סה"כ 10 יחידות אלחוט)

ראה בסכמה המצורפת – החדרים מסומנים בעיגול כחול (למעט המקלט ברחוב שקמה)

אגף כספים ובקרה
 Division of Finance and Control
 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים





אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control
יחידת רכש ולוגיסטיקה
מחלקת מכרזים ונכסים

אישור

הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

שם המציע: _____

חתימה: _____