

יוני, 2018

אוניברסיטת חיפה

מכרז פומבי 23/2018 לאספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

מסמך הבהרות

להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז.

תשומת לב המציעים למספר שינויים שבוצעו במחירון המצורף למכרז. לאור השינויים כאמור מצורף למסמך זה קובץ מחירון מעודכן **המחליף את המחירון שצורף למכרז ובא במקומו. המציעים נדרשים למלא את קובץ המחירון המעודכן, להעלותו על גבי הדיסק און קי שקיבלו, ולמחוק את הקובץ הישן. את הקובץ המלא יש להדפיס פעמיים, לחתום עליו ולצרף להצעתם הן את הקובץ האלקטרוני (ע"ג הדיסק און קי) והן את התדפיס בשני העתקים חתומים (הכל בהתאם לסעיף 9(ה) למכרז).**

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז. המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

מספר הערה	עמוד	פרק במכרז	סעיף	שאלה	תשובה
1	23	מסמך ד' - הסכם	3(ג')	מבקשים שזמני אספקה יהיו לפי ימי עסקים ולא שעות או ימים	הסעיף יתוקן כדלקמן: "הזמנה רגילה תסופק על ידי הספק תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מתאריך ההזמנה. הזמנה דחופה תסופק על ידי הספק תוך יום עסקים אחד משעת ההזמנה."
2		מסמך ד' הסכם	כללי	מהו מינימום אספקה לנקודה בכל הזמנה?	הזמנה מינימאלית לנקודה תהיה בהיקף של כ- 1,000 ש"ח.

חתימה וחותמת הספק

רק מי שזכה במכרז חייב להגיש אישור עריכת ביטוח חתום ע"י חברת הביטוח שלו אך יש לוודא שהכתוב בסעיף ונספח הביטוח מקובל היות ולא ניתן לערוך בהם שינויים לאחר הזכייה. כמו כן, יש לחתום על כל עמוד בחוברת המכרז לרבות בעמוד נספח הביטוח.	האם חובה לצרף אישור עריכת ביטוח בעת הגשת ההצעה למכרז או שניתן להגיש לאחר הזכייה?		נספח ד' להסכם אישור עריכת ביטוח	33	3
השאלה לא ברורה. המציע נדרש לחתום על הטפסים המצורפים למכרז בדיוק כפי שהם (ע"י מורשי חתימה), לאמתם בפני עו"ד ולצרפם להצעתו. תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 9 למכרז.	יש במכרז מספר טפסים שהחתימה עליהם מחייבת אישור עו"ד. האם ניתן לצרף אותם כנספחים ולא למלא אותם בחוברת המכרז?		כללי		4
כן.	כתוב: מילוי לתרסיס טיהור אוויר מבושם באריזה 300 מ"ל (מותאם למפיצי ריח אוטומטיים) ללא מתק שאלה: מקובל למלא באריזה של 300 מ"ל, כמות של 250 עד 270 מ"ל, האם לכך כוונתכם?		פריט 7 במחירון		5
מבקשים להציע למיכל של 600 מ"ל כפי שכתוב במחירון.	כתוב: תרסיס לניקוי נירוסטה 600 מ"ל שאלה: המיכל המקובל בשוק הוא 500 מ"ל, האם ניתן להציע?		פריט 9 במחירון		6
כן. יש להציע 600 מ"ל.	כתוב: תרסיס לניקוי ריפודים, הסרת כתמי בד שאלה: מה התכולה? מה האפיון? התכולה המקובלת בשוק היא 600 מ"ל. האם להציע ל-600 מ"ל?		פריט 12 במחירון		7
(1) אחוז החומר הפעיל יהיה 12% לפחות (2) מבקשים להציע לבקבוק של 750 מ"ל לפחות ו-1 ליטר לכל היותר. נא ראו גם שאלה 97 (3) ניתן להציע בריחות שונים (אין הכרח שיהיה בריח לימון)	כתוב: נוזל לניקוי כלים ידני בריח לימון בבקבוקים של 1 ליטר. שאלה: (1) מה אחוז החומר הפעיל? (2) האם ניתן להציע בבקבוק של 750 מ"ל או 1.5 ליטר?		פריט 14 במחירון		8
(1) לא. נא להציע ל-300 מ"ל (2) תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 6(ו) למסמך א' במכרז (עמ' 5 בחוברת) – המוצרים	כתוב: גיל לניקוי ידיים ללא מים 300 מ"ל שאלה: (1) האם ניתן להציע ב-100 מ"ל?		פריט 17 במחירון		9

שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש ובהתאם לתקן הישראלי, ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי. כמו כן המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה ככל וקיימות כאלה. נא ראו גם שאלה 99	2) חסר דרישה לרישיון משרד הבריאות למוצר				
1) יש להציע לאריזות של 50 מטליות בחבילה 2) גודל כל מטלית 17X27 ס"מ לפחות	כתוב: מטליות לחות קטנות לניקוי כללי 1/50 שאלה: חסר אפיון. גודל מטלית? סוג אריזה?		פריט 18 במחירון	10	
לא נדרש משקל מסוים של כל ברזלית וגם לא נדרשת אריזה מסוימת. יש להציע ליחידה אחת של ברזלית.	כתוב: ברזלית שאלה: חסר אפיון. משקל? צורת אריזה?		פריט 20 במחירון	11	
בשאלה 5 (פריט 7 במחירון) אנו מתייחסים למחיר למילוי בלבד (תרסיס). <u>פריט 21 יתוקן כדלקמן:</u> מתקן לתרסיס מפיץ ריח + סוללות. (נא ראו גם שאלה 37, 101)	כתוב: תרסיס לטיהור אויר מבושם באריזה 300 מ"ל (מותאם למפיצי ריח אוטומטיים) כולל מתקן וסוללות שאלה: למה הכוונה כולל מתקן? מה ההבדל בין הסעיף הזה לסעיף 7 במחירון		פריט 21 במחירון	12	
לא. נא ראו גם שאלה 102	כתוב: גומי ריחני למשתנות שאלה: האם נדרש msds למוצר זה?		פריט 22 במחירון	13	
יש להציע למטלית בודדת כפי שנדרש במחירון ולכן לא חשוב בשלב זה מספר המטליות באריזה.	כתוב: מטליות לניקוי רצפות מיקרופייבר 50/80 ס"מ בצבעים כחול, ירוק, אדום באריזות נפרדות שאלה: 1) מה מספר היחידות באריזה אחת?		פריט 37 במחירון	14	
יש להציע למטלית בודדת כפי שנדרש במחירון ולכן לא חשוב בשלב זה מספר המטליות באריזה.	כתוב: מטליות לניקוי כללי מיקרופייבר 30/30 ס"מ שאלה: מה מס' יחידות באריזה?		פריט 38 במחירון	15	

16	פריט 45 במחירון	כתוב: שקיות ניילון מתכלות גדולות עבות וחזקות עם שרוך סגירה במידה 100X115 ס"מ כמות 1/50 בגליל שאלה: צבע? כמה מיקרון? אפיון של המושג מתכלה, לכמה שנים?	(1) הצבע לא עקרוני. (2) יש להציע לשקיות של 50 מיקרון לפחות (3) יש להציע לאריזות של 1/25 לפחות (ולא כפי שנכתב במחירון). (4) יש להציע לשקית מתכלה עפ"י הגדרתה. לא עקרוני מספר שנים.
17	פריטים 46 - 47 במחירון	כתוב: אשפתון בגליל במידה 50 X 50 ו- 70 X 50 שאלה: (1) איזה צבע מבוקש? (2) כמה מיקרון? (3) איזה סוג השקית?	(1) צבע לא עקרוני (2) 40 מיקרון לפחות (3) אשפתון רגיל בלי ידית ובלי שרוך
18	פריט 50 במחירון	כתוב: נייר מגבת לניגוב ידיים אוטוקט דו שכבתי שאלה: חסר מפרט מוצר. מה אורך הגליל?	אורך הגליל 190 מטר, רוחב 20 ס"מ, נייר דו-שכבתי, לבן, 6 גלילים באריזה. המילה אוטוקט הוכנסה בטעות ותימחק.
19	פריט 51 במחירון	כתוב: נייר טואלט לבן טישו, דו שכבתי משובח (12 גלילים בחבילה) שאלתנו: כמה דפים? מה אורך הגליל?	(1) מבקשים להציע לנייר טואלט טישו דו-שכבתי, 48 גלילים באריזה ולא כפי שנכתב במחירון. (2) 160 דפים בכל גליל, רוחב גליל 11 ס"מ.
20	פריט 52 במחירון	כתוב: נייר מגבת לבן למתקן 1,200 מטר 1178 שאלתנו: (1) חסר אפיון. רוחב? משקל? (2) מה זה 1178?	(1) יש להציע לנייר מגבת טישו חד-שכבתי, לבן עם פרפורציה למתקן רצפתי. רוחב הגליל 29 ס"מ לפחות. (2) 1178 נכתב בטעות ואינו קשור להגדרת המוצר
21	פריט 53 במחירון	כתוב: נייר מגבת לבן למתקן ידיים צף רץ דו שכבתי שאלה: חסר אפיון הנייר. מה הכמות בחבילה? האם מדובר בקרטון? חפיסה?	יש להציע לנייר מגבת של 16 חבילות באריזה, 250 דפים בחבילה (קרטון). כל דף 21 X 24 ס"מ.
22	פריט 54 במחירון	כתוב: נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל ד-שכבתי שאלה: חסר אפיון. כמה מטר בגליל?	רוחב גליל 20 ס"מ, אורך גליל 115 מטר.
23	פריט 55 במחירון	כתוב: מסכת-פנים לצבע "נושמיות" 1/50 שאלה: האם עם / בלי פילטר בנושמיה?	יש להציע עבור נושמיות בלי פילטר.
24	פריט 57 במחירון	כתוב: מתקן לנייר טואלט (גליל ענק) מפלסטיק שאלה: האם הכוונה לנייר טואלט ג'מבו?	הכוונה למתקן עבור נייר טואלט ג'מבו + מפתח נעילה להחלפת גלילים.
25	פריט 58 במחירון	כתוב: מתקן לנייר ניגוב ידיים שאלה: חסר אפיון. לאיזה סוג מגבת?	המתקן מתייחס לנייר בפריט 54 במחירון (שאלה מס' 22)

יש להציע לכפפות חד פעמיות באריזות של 1/100 למטרות ניקיון.	חסר מפרט של הכפפות. נא השלימו.	כפפות – פריטים 62, 59 - 65 במחירון	26
הכוונה לכפפות לצרכי ניקיון ולא למעבדות. נא ראו תשובתנו לשאלה 26 לעיל.	כתוב: כפפות לטקס SANGER כמות 1/100 (חבילה של 100 יח' בחבילה). שאלתנו: האם הכוונה לכפפות המיועדות למעבדה? אין מפרט.	פריט 67 במחירון	27
כפי שנכתב במחירון, יש להציע למגבונים באריזה של 4 מארזים בחבילה אחת.	כתוב: מגבון עזרה ראשונה לטיפול בכתמים בחבילה 1/4 4) (מארזים בחבילה) שאלה: חסר מפרט. גודל? אריזה?	פריט 73 במחירון	28
1) 120 ממחטות בחבילה לפחות 2) יחידה = קופסת מגבוני טישו דו-שכבתי	כתוב: ממחטה טישו ססגוני שאלה: חסר מפרט. 1) מה הכמות בחבילה? 2) מה ההגדרה של יחידה?	פריט 74 במחירון	29
יש להציע לעגלה עם 2 גלגלים בצבע ירוק	כתוב: עגלת אשפה 360 ליטר שאלה: עם/בלי גלגלים? צבע מסוים?	פריט 75 במחירון	30
בטעות לא הוכנס למחירון סבון נוזלי למילוי לסבוניות לכן יש להציע רק עבור הסבוניות. נא ראו תוספת פריט 78 למחירון המעודכן. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 112	כתוב: סבוניות לסבון נוזלי 800 מ"ל שאלה: מה לגבי סבון נוזלי למתקן הני"ל? לא מופיע בכתב הכמויות.	פריט 76 במחירון	31
הכוונה לחומצת מלח ביתית בריכוז של 5%	כתוב: חומצה זרחתית להסרת אבנית במיכל של 1 ליטר שאלה: האם הכוונה לחומצת מלח (לא זרחתית)?	פריט 2 במחירון	32
לא. מבקשים להגיש הצעה למיכל 4 ליטר כמו שכתוב.	כתוב: נוזל אקונומיקה ביתי 10% במיכל 4 ליטר (מסומן 10%). שאלה: כלור 10% מגיע בגלון של 12 ק"ג. האם לכך הכוונה?	פריט 3 במחירון	33
פריט 6 יתוקן ל-5 ליטר במיכל.	כתוב: נוזל סבון למכונת שטיפה למכשיר קיטור (גרניק) לציין חומר פעיל וכמות באריזה במיכל 4 ליטר שאלה: חומר נמוך קצף מגיע בגלונים של 5 + 10 ליטר	פריט 6 במחירון	34
נא ראה התייחסותנו לשאלה 5	כתוב: מילוי לתרסיס טיהור אויר מבושם באריזה 300 מ"ל (מותאם למפיצי ריח אוטומטיים) שאלה: מופיע גם בסעיף 21 + מתקן + סוללות	פריט 7 במחירון	35
פריט 11 יתוקן ל-5 ליטר במיכל.	כתוב: נוזל לניקוי רצפות במכונה, קצף נמוך במיכל 4 ליטר שאלה: חומר נמוך קצף מגיע בגלונים של 5 או 10 ליטר.	פריט 11 במחירון	36

	איזו כמות מבוקשת?			
נא ראה התייחסותנו לשאלות 12	כתוב: תרסיס לטיהור אויר מבושם באריזה 300 מ"ל (מותאם למפיצי ריח אוטומטיים) כולל מתקן וסוללות שאלה: האם הכוונה למתקן וסוללות ללא מטהר אוויר (סעיף 7)		פריט 21 במחירון	37
כפי שכתוב: עץ. מבקשים גב מעץ.	כתוב: מטאטא כביש מעץ 60 ס"מ ללא ידית שאלה: איזה גב? עץ? פלסטיק?		פריט 30 במחירון	38
לא	כתוב: מטאטא שיער קשה לקירצוף רצפות עם ידית והברגה שאלה: האם הכוונה למטאטא שרובר?		פריט 32 במחירון	39
נא ראו תשובתנו לשאלה 16	כתוב: שקיות ניילון מתכלות גדולות עבות וחזקות עם שרוך סגירה במידה 115*100 כמות 1/50 בגליל שאלה: מה העובי? LD? HD?		פריט 45 במחירון	40
נא ראו תשובתנו לשאלה 17	כתוב: אשפתון בגליל במידה 70X50, כמות 1/100 בגליל שאלה: מה העובי? LD? HD?		פריט 46 במחירון	41
נא ראו תשובתנו לשאלה 17	כתוב: אשפתון בגליל במידה 50X50, כמות 1/100 בגליל שאלה: מה העובי? LD? HD?		פריט 47 במחירון	42
נא ראו תשובתנו לשאלה 18	כתוב: נייר מגבת לניגוב ידיים אוטקט דו שכבתי שאלה/הערה: בגליל 190 מטר		פריט 50 במחירון	43
נא ראו תשובתנו לשאלה 19	כתוב: נייר טואלט לבן טישו, דו שכבתי משובח (12 גלילים בחבילה) שאלה: מה אורך הגליל?		פריט 51 במחירון	44
נא ראו תשובתנו לשאלה 20	כתוב: נייר מגבת לבן למתקן 1200 מטר 1178 שאלה: חסר הגדרה של הפריט - צבע? רוחב? אורך? משקל?		פריט 52 במחירון	45
נא ראו תשובתנו לשאלה 21	כתוב: נייר מגבת לבן למתקן ידיים צף רץ דו שכבתי שאלה: חסר הגדרה של הפריט - צבע? רוחב? אורך? משקל?		פריט 53 במחירון	46
נא ראו תשובתנו לשאלה 22	כתוב: נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל ד-שכבתי שאלה: חסר הגדרה של הפריט - צבע? רוחב? אורך? משקל?		פריט 54 במחירון	47

נא ראו תשובתנו לשאלה 25	כתוב: מתקן לנייר ניגוב ידיים שאלה: (1) לאיזה נייר? (2) האם מתקן מתכת פשוט? קונטרול עם ידית? או ללא מגע? פלסטיק או מתכת?	פריט 58 במחירון		48
נא ראו תשובתנו לשאלה 28	כתוב: מגבון עזרה ראשונה לטיפול בכתמים בחבילה 1/4 (4 מארזים בחבילה) שאלה: מה זה?	פריט 73 במחירון		49
יש להציע עבור חומצת מלח ביתית בריכוז של 5% במיכל של 1 ליטר. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 32.	האם ניתן להמיר את חומצה זרחתית להסרת אבנית לפי מחיר אקוויולנטי (שווה ערך) לאריזה של 750 מ"ל?	פריט 2 במחירון		50
מבקשים להגיש הצעה למיכל 4 ליטר כמו שכתוב. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 33.	האם ניתן לספק נוזל אקונומיקה 10% במיכל של 10 ליטר במקום מיכל של 4 ליטר?	פריט 3 במחירון		51
לפחות 12% חומר פעיל	מה אחוז החומר הפעיל הנדרש בנוזל רצפות 4 ליטר?	פריט 5 במחירון		52
ראה תשובתנו לשאלה 34	האם ניתן לספק חומר למכונת שטיפה באריזה של 10 ליטר?	פריט 6 במחירון		53
(1) כן (2) לפחות 12% חומר פעיל (3) מבקשים להציע לבקבוק של 750 מ"ל לפחות ו-1 ליטר לכל היותר.	(1) האם ניתן לספק נוזל כלים בריח תפוח במקום לימון? (2) מה הריכוז הנדרש? (3) האם ניתן לספק באריזה של 750 מ"ל?	פריט 14 במחירון		54
לא. נא להציע לכמות המבוקשת: 600 מ"ל נא ראו גם תשובתנו לשאלה 6	האם ניתן לספק תרסיס נירוסטה בנפח שונה כמו 500 מ"ל?	פריט 9 במחירון		55
(1) לא ניתן לשלוח צילום כי לא רוצים לכוון ליצרן מסוים. (2) אריזה בשקית	(1) האם אפשר לקבל צילום של המטליות לניקוי כללי? (2) מה צורת האריזה – בדלי או בשקית?	פריט 38 במחירון		56
(1) לפחות 50 מיקרון (2) סוג חומר הגלם LD (3) צבע לא עקרונות	(1) מה העובי של השקית? (2) מה סוג חומר הגלם HD \ LD (3) מה הצבע הנדרש?	פריט 45 במחירון		57

4) האם יש לוגו או כיתוב כלשהו על השקית?	4) אין לוגו או כיתוב על השקית				
מה אורך נייר הטואלט טישו דו שכבתי?	נא ראו תשובתנו לשאלות 19 + 44	פריט 51 במחירון	58		
1) מה כמות המטליות/נייר מגבת בנייר צץ רץ? 2) מה איכות הנייר – טישו או קרפ?	1) נא ראו תשובתנו לשאלה 21 + 46 2) טישו	פריט 53 במחירון	59		
מה אורך הגליל בנייר ידיים בגליל דו שכבתי ?	נא ראו תשובתנו לשאלה 22 + 47 + 73	פריט 54 במחירון	60		
האם אפשר לקבל צילום של המגבון עזרה ראשונה?	לא.	פריט 73 במחירון	61		
1) כמה יחידות יש במארז ממחטות טישו? 2) למה היא משמשת לאף או למעבדות?	1) נא ראו תשובתנו לשאלה 29 2) לשימוש כללי, לא למעבדות	פריט 74 במחירון	62		
האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה למטאטא רחב לניקוי משטחי פרקט (1/2 מטר)	לא.	פריט 39 במחירון	63		
האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה לידיית ומברשת פרווה ברוחב 45 ס"מ לניקיון חלונות?	לא.	פריט 43 במחירון	64		
האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה למוט מאריך טלסקופי למברשת לניקיון חלונות באורך 6 מ'?	לא.	פריט 44 במחירון	65		
נבקשכם לציין עובי לשקיות הניקיון המתכלות גדולות עבות עם שרוך סגירה במידה 115 X 100 ס"מ	נא ראו תשובתנו לשאלה 57	פריט 45 במחירון	66		
נבקשכם לציין עובי לאשפתון בגליל במידה 70 X 50 ס"מ	נא ראו תשובתנו לשאלה 41	פריט 46 במחירון	67		
נבקשכם לציין עובי לאשפתון בגליל במידה 50 X 50 ס"מ	נא ראו תשובתנו לשאלה 17 + 42	פריט 47 במחירון	68		
כמה מטרים יש בגליל של נייר לניגוב ידיים אוטקט דו-שכבתי?	נא ראו תשובתנו לשאלה 18 + 43	פריט 50 במחירון	69		
כמה מטרים יש בגליל של נייר טואלט לבן דו-שכבתי משובח?	נא ראו תשובתנו לשאלה 19 + 44 + 58	פריט 51 במחירון	70		
מה רוחב נייר המגבת לבן למתקן 1200 מטר?	נא ראו תשובתנו לשאלה 20 + 45	פריט 52 במחירון	71		

72	פריט 53 במחירון	כמה יחידות יש בחבילת נייר מגבת לבן למתקן צץ רץ דו-שכבתי?	נא ראו תשובתנו לשאלה 21 + 46 + 59
73	פריט 54 במחירון	כמה מטרים יש בגליל נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל דו-שכבתי?	נא ראו תשובתנו לשאלה 22 + 47 + 60
74	פריט 73 במחירון	מגבון עזרה ראשונה לטיפול בכתמים – האם אפשר לקבל תמונה או דוגמה?	לא.
75	כללי	האם יש הזמנת מינימום?	נא ראו תשובתנו לשאלה 2
76	פריט 50 במחירון	כמה מטרים יש בגליל של נייר לניגוב ידיים דו-שכבתי?	נא ראו תשובתנו לשאלה 18
77	פריט 51 במחירון	כמה מטרים יש בגליל של נייר טואלט לבן דו-שכבתי משובח?	נא ראו תשובתנו לשאלה 19 + 44 + 58 + 70
78	פריט 54 במחירון	(1) האם כוונתכם לנייר טישו דו-שכבתי? (2) לא צוין כמה מטר	נא ראו תשובתנו לשאלה 22
79	פריטים 46-47 במחירון	פריטים אלה מגיעים בד"כ באריזת 50 יח' בגליל. נבקש אתכם לתקן מכמות של 1/100 בגליל ל-1/50 בגליל.	לא מקובל. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 17
80	פריט 74 במחירון	כתוב: ממחטה טישו ססגוני שאלה: מה כמות היח' בחבילה?	נא ראו תשובתנו לשאלה 62
81	פריט 32 במחירון	מטאטא לריצפה עם מקל 1.5 מטר – מה אורך המטאטא?	<u>אורך</u> המקל אכן 1.50 מ'. <u>רוחב</u> המברשת של המטאטא צ"ל 30 ס"מ לפחות
82	פריט 70 במחירון	מגב לריצפה עם מקל 1.5 מטר. (1) מה אורך המגב? (2) האם מאלומיניום או מפלסטיק?	(1) כפי שכתוב: אורך המקל 1.50 מ' ורוחב המגב עצמו צ"ל 60 ס"מ (2) פלסטיק
83	פריט 48 במחירון	מגפיים מגומי לפי מידות. האם ניתן לקבל מיפרט יותר מדויק למוצר?	מגפיים המיועדות לעבודות ניקיון
84	כללי	האם ניתן לתת צ'ק בנקאי במקום ערבות בנקאית?	לא. ערבות בנקאית, עפ"י הנוסח שבמכרז, תוגש רק ע"י מי שזכה במכרז.

85	7	מסמך א' כתב הוראות	9(ט)9	האם ניתן להגיש גיליון msds בלבד לחומרים 1-18 במחירון? חומרים מיובאים אינם מחויבים בבדיקת מכון התקנים הישראלי	לא. אין שינוי בסעיף.
86	6	מסמך א' כתב הוראות	9(ז)9	האם אתם יכולים לייצר לנו דרך להעלאת מחיר במידה ויהיו שינויים קיצוניים במחירי חומרי הגלם, מעל אחוז מסוים?	לסעיף 9(ז) למכרז ולסעיף 7(ב) להסכם יתווסף המשפט הבא: "למרות האמור לעיל החל מתחילת שנת ההתקשרות השלישית יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן מידי תחילת שנה ומדד הבסיס לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה."
87	9	מסמך א' כתב הוראות	16(ח)9	בסעיף כתוב שהאוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למשתתפי המכרז בעלות 300 ₪. כשלקחנו חוברת, נאמר לנו שהחוברת היא ללא תשלום.	מסירת חוברת למשתתפי המכרז היא ללא עלות. סעיף 16(ח) למכרז עוסק במימוש זכות העיון של מציע שלא זכה במכרז. מימוש זכות העיון כאמור כרוכה בתשלום 300 ₪ כפי שכתוב.
88	27	מסמך ד' – הסכם	11(ג)9	מבקשים להסיר את הסעיף. אינו קשור לנושא.	סעיף 11(ג) יימחק.
89	33	נספח ב' להסכם אישור עריכת ביטוח	1	ביטוח אחריות המוצר – גובה הכיסוי הנדרש גבוה ללא פרופורציה להיקף ההתקשרות ולתנאי הסף. עלות ביטוח בכיסוי זה גבוהה מאד עבור חברות עם פעילות של 1,000,000 ₪ לשנה. אנו מבקשים להוריד את סכום הכיסוי ל-2 מיליון ₪ (במקום 4 מיליון ₪).	הבקשה להקטנת גבולות האחריות אושרה. נספח הביטוח יתוקן בהתאם.
90	פריט 3 במחירון			כתוב: נוזל אקונומיקה ביתי 10% במיכל 4 ליטר שאלה: כלור מרוכז 10% אינו אקונומיקה ביתית אלא מוצר מרוכז לשימוש ייעודי. מוצר זה קיים אצלנו ב-10 ליטר ולא ב-4 ליטר. האם ניתן להגיש הצעה ל-10 ליטר?	נא ראו תשובתנו לשאלה 33
91	פריט 6 במחירון			כתוב: נוזל סבון למכונת שטיפה למכשיר קיטור (גרניק) לציין חומר פעיל וכמות באריזה במיכל 4 ליטר שאלה: (1) האם החומר צריך להיות מבוסס מסיר שומנים? (2) איזה חומר פעיל בדיוק אתם מחפשים, שעלינו לציין את נפחו במוצר? (3) המוצר קיים אצלנו במארז 10 ליטר ו-18 ליטר.	(1) כן (2) כל חומר פעיל בהתאם להוראות היצרן (3) לא. יש להציע למארז של 5 ליטר

				האם ניתן להציע עבור אחד מהנפחים האלה?	(נא ראו גם תשובתנו לשאלה 34)
92	פריט 9 במחירון			תרסיס לניקוי נירוסטה 600 מ"ל קיים אצלנו ב-500 מ"ל. האם ניתן להציע ל-500 מ"ל?	נא ראו תשובתנו לשאלה מס' 55
93	פריט 10 במחירון			כתוב: וקס אקרילי אנטי סטטי (וקס נוזלי לסוג רצפות + PVC + שיש) במיכל 4 ליטר. שאלה: המוצר שלנו מגיע במארז של שני מיכלים של 5 ליטר שהם 10 ליטר בסה"כ. האם ניתן להציע אותו?	יש להציע למיכל אחד של 5 ליטר כנדרש
94	פריט 11 במחירון			כתוב: נוזל לניקוי רצפות במכונה, קצף נמוך במיכל 4 ליטר. שאלה: קיים אצלנו ב-10 ליטר. האם אפשר להציע ל-10 ל'?	נא ראו תשובתנו לשאלה 36.
95	פריט 12 במחירון			כתוב: תרסיס לניקוי ריפודים, הסרת כתמי בד. שאלה: המוצר הוא תרסיס אירוסול המגיע במיכל של 500 מ"ל. האם לזו הכוונה?	נא ראו תשובתנו לשאלה 7.
96	פריט 13 במחירון			כתוב: ספריי לניקוי לכלוך קשה, הסרת מדבקות, דיו ומסטיקים. שאלה: המוצר הוא תרסיס נוזלי על בסיס אלכוהול ומגיע במיכל 750 מ"ל. האם להציע עבור מוצר זה?	כן.
97	פריט 14 במחירון			כתוב: נוזל לניקוי כלים ידני בריח לימון בבקבוקים של 1 ל'. שאלה: לא ציינתם אחוז חומר פעיל. אצלנו אחוז החומר הפעיל הוא 12% לפחות. האם לזו כוונתכם?	כן. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 8
98	פריט 16 במחירון			כתוב: סבון נוזלי לשטיפת ידיים 1 ליטר שאלה: מוצר זה הינו תמרוק ומחויב ברישיון משרד הבריאות המסומן על המוצר. אנו מציעים מוצר הכולל משאבה (פקק לחץ).	נא ראו סעיף 6(ו) למסמך אי' המציין שהמוצרים "יעמדו בדרישות משרד הבריאות ... ככל וקיימות כאלה". לא נדרש מוצר הכולל משאבה.
99	פריט 17 במחירון			כתוב: גיל לניקוי ידיים ללא מים 300 מ"ל. שאלה: (1) האם אפשר להציע עבור 500 מ"ל? (2) מוצר זה הינו תמרוק ומחויב ברישיון משרד הבריאות.	(1) נא ראו תשובתנו לשאלה 9 (2) לא ברורה השאלה. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 6(ו) למסמך אי' הקובע כי: "המוצרים שישופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש ובהתאם לתקן הישראלי, ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי. כמו כן המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה ככל וקיימות כאלה. "

לגבי מוצר זה יש לצרף בנוסף, רישיון/אישור משרד הבריאות.				
נא ראו תשובתנו לשאלה 10	כתוב: מטליות לחות קטנות לניקוי כללי 1/50 שאלה: המוצר שלנו מגיע ב-600 מטליות בדלי ומתאים לניקוי כללי וחיטוי ועומד בת.י 1944 לחיטוי. האם ניתן להציע אותו?	פריט 18 במחירון	100	
(1) מדובר על אספקת סוללות רק לתקופה הראשונית (נא ראו גם תשובתנו לשאלה 12) (2) כמות המתקנים המבוקשת 720 יח' כפי שכתוב במחירון	כתוב: תרסיס לטיהור אויר מבושם באריזה 300 מ"ל (מותאם למפיצי ריח אוטומטיים) כולל מתקן וסוללות שאלה: (1) האם מדובר על אספקת סוללות על כל התקופה או רק לתקופה הראשונית? (2) על מנת לתמחר את המוצר כפי שמבוקש, נצטרך לדעת מה כמות המתקנים המבוקשת	פריט 21 במחירון	101	
יש להציע את הסוג הראשון.	כתוב: גומי ריחני למשתנות שאלה: יש 2 רמות איכות למוצר זה – אחת, גומי כחול עם חורים, שתיים – גומי מתכלה, ריחני המונע פיזור שתן, נותן ניחוח 30 יום. איזה מהם להציע?	פריט 22 במחירון	102	
כן.	כתוב: ידית למגב/מטאטא עם הברגה מצופה פלסטיק באורך של 150 ס"מ. שאלה: יש לנו מקל מתכת מצופה צבע ומקל עץ לא מצופה. האם ניתן להציע אחד מהם?	פריט 24 במחירון	103	
מדובר ביעה עם ידית מפלסטיק (לא מוט) אשר כולל פס גומי	כתוב: כף אשפה (יעה) + ידית מפלסטיק. שאלה: האם מדובר ביעה עם מוט/מקל או היעה עם ידית פשוטה ואם כן, האם כולל פס גומי?	פריט 25 במחירון	104	
לא.	כתוב: נייר טואלט טישו, חד שכבתי, 250 מ', 12 גלילים בחבילה. שאלה: המוצר שלנו מכיל 200 מ' ולא 250 מ'? האם אפשר להציע עבורו?	פריט 49 במחירון	105	
כן. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 20, 45, 71	כתוב: נייר מגבת לבן למתקן 1,200 מטר 1178 שאלתנו: 1178 מתייחס למוצר של יצרן מסוים. האם אפשר להציע מוצר שווה ערך?	פריט 52 במחירון	106	

107	פריט 53 במחירון		כתוב: נייר מגבת לבן למתקן ידיים צץ רץ דו שכבתי שאלה: המוצר שלנו 2,400 מגבות בקרטון, 100% תאית בקיפול Z. האם אפשר להציע?	כן. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 21, 46, 59, 72	
108	פריט 57 במחירון		כתוב: מתקן לנייר טואלט (גליל ענק) מפלסטיק שאלה: (1) האם הכוונה לנייר טואלט ג'מבו? (2) אם מדובר בנייר ג'מבו, יש לנו מוצר יבוא מעוצב עם נעילת מתכת, שמתאים רק לנייר ג'מבו עם טבור 50 מ"מ ומעלה. האם ניתן להציע אותו?	(1) נא ראו תשובתנו לשאלה 24 (2) לא	
109	פריט 67 במחירון		כתוב: כפפות לטקס SANGER כמות 1/100 (חבילה של 100 יח' בחבילה). שאלתנו: מוצר זה הוא של מותג ספציפי. אנו מבקשים להסיר אותו מהרשימה או לאפשר להציע מוצר שווה-ערך	נא ראו תשובתנו לשאלה 27	
110	פריט 68 במחירון		כתוב: מטליות לחות לריצפה 1/10 בחבילה שאלה: יש לנו מוצר של 50 מטליות בדלי. האם ניתן הציע אותו?	לא	
111	פריט 74 במחירון		כתוב: ממחטה טישו ססגוני. שאלה: (1) מה סוג המארז – קופסה או ניילון?	נא ראו תשובתנו לשאלה 62, 80	
112	פריט 76 במחירון		כתוב: סבונות לסבון נוזלי 800 מ"ל שאלה: האם ניתן להציע גדלים של 650 מ"ל או 1,000 מ"ל.	ניתן להציע סבונות בתכולה של 800 מ"ל לפחות ושל ליטר לכל היותר. נא ראו גם תשובתנו לשאלה 31	
113	תוספת פריט 78 למחירון המעודכן		אנו מוסיפים את פריט 78 למחירון – סבון נוזלי לשטיפת ידיים, בריכוז של 12% לפחות, במיכל של 4 ליטר (מיועד למילוי הסבונות – פריט 76 במחירון)		