

מכרז פומבי מס' 06/2025

אספקת מחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה- מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1

להלן מענה לשאלות הבהרה שנתקבלו למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי בכתוב במסמכי המכרז.
על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע (חתימת בעל זכות החתימה בחברה + חותמת החברה).

לתשומת לב המציעים!

- בעקבות חלק מהשינויים המפורטים במסמך הבהרות זה:
 תוקן תנאי הסף בסעיף 5.2.3 ולפיכך מצורף בסוף מסמך הבהרות זה **נספח ב'2 מתוקן וחדש** אותו על המציעים לצרף להצעתם במקום הנוסח שפורסם במקור.
- **הוחלפה טבלת הדגמים והתצורות בסעיף 3.1 למכרז וסעיף 3.1 להסכם.** הטבלה המתוקנת מופיעה בסוף מסמך הבהרות זה.
- **הוחלף טופס הצעת המחיר המצורף בנספח ב'1 למכרז.** על המציעים להוריד מחדש את טופס הצעת המחיר המעודכן הנושא את הכותרת: "טופס הצעת המחיר - נספח ב'1- מעודכן".
- **יובהר כי נספח ב'2 וב'1 המעודכנים יבואו במקום נספח ב'1 וב'2 המקוריים ויחליפו אותם. על המציעים להקפיד על צירוף הנספחים המעודכנים.**

מס"ד	פרק	מס' סעיף	מס' עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	הגדרות	3	3	דגמי המחשבים המבוקשים מהיצרנים השונים אינם שווי ערך מבחינה טכנולוגית וכלכלית ויוצרים חוסר הוגנות בין ההצעות והעדפה ליצרנים מסוימים. נבקש לעדכן את כלל דגמי המחשבים תוצרת HP לדגם HP ProDesk 400 G9 שהינו המקביל הישיר של דגמי ה-Lenovo M70- ו-Dell Optiplex 7020.	הבקשה התקבלה באופן חלקי. בדגמי המחשבים מתצורות A2 A1 ו A3 תחת היצרן LENOVO, המספר 70 ימחק ובמקומו יירשם המספר 90. בדגמי המחשבים תצורה A2 תחת היצרן DELL, תמחק המילה TOWER ובמקומה יירשם SFF. בדגמי המחשבים מתצורה A3 תחת היצרן DELL, תתווסף המילה PLUS. בדגמי המחשבים מתצורות B1 B2 ו B3 תחת היצרן HP, המספר 800 ימחק ובמקומו יירשם המספר 400.

בסוף מסמך הבהרות זה מצורפת טבלת דגמים ותצורות המחליפה את הטבלה מופיעה בסעיף 3.1 למסמכי המכרז ובסעיף 3.1 להסכם.	לחלופין, לוודא שהדגמים המבוקשים תוצרת Dell-ו Lenovo הינם מסדרת M90 -ו Optiplex 7020 PLUS בהתאמה ובלבד.				
ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.	נבקש לציין שדגמי המחשבים המבוקשים תחת דגם המחשב סטנדרטי B מהיצרנים השונים אינם מקבילים ושווי ערך מבחינה טכנולוגית וכלכלית ויוצרים חוסר הוגנות בין ההצעות. נבקש לעדכן את כלל דגמי המחשבים תוצרת HP לסדרת ה-HP ProDesk 400 G9 שהינה המקבילה הישירה לדגמי ה-Lenovo M70-ו Dell Optiplex 7020. לחלופין, לוודא שהדגמים המבוקשים תוצרת Dell-ו Lenovo יהיו מסדרות המקבילות M90 -ו Optiplex 7020 PLUS בהתאמה ובלבד.	3	3.1	מסמך א' כתב ההוראות	2
ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.	נבקש לציין שדגמי המחשבים המבוקשים תחת דגם המחשב חזק A מהיצרנים השונים אינם מקבילים ושווי ערך מבחינה טכנולוגית וכלכלית ויוצרים חוסר הוגנות בין ההצעות. נבקש לעדכן את כלל דגמי המחשבים תוצרת HP לסדרת ה-HP EliteDesk 600 G9.	3	3.1	מסמך א' כתב ההוראות	3
ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.	נבקש לציין שדגמי המחשבים המבוקשים מהיצרנים השונים אינם מקבילים ושווי ערך מבחינה טכנולוגית וכלכלית ויוצרים חוסר הוגנות בין ההצעות. נבקש לעדכן את כלל דגמי המחשבים תוצרת HP לסדרת ה-HP ProDesk 400 G9 שהינה	3	3.1	מסמך א' כתב ההוראות	4

	המקבילה הישירה לדגמי ה-Lenovo M70 ו-Dell Optiplex 7020. לחלופין, לוודא שהדגמים המבוקשים תוצרת Lenovo ו-Dell הינם מסדרת M90 ו-Optiplex 7020 PLUS3.1 בהתאמה ובלבד				
5	מסמך א' כתב ההוראות	3.5	4	נבקש שיובהר כי לצורך רכישת המחשבים מושא המכרז האוניברסיטה תפנה קודם כל לזוכה	אין שינוי בנוסח הסעיף.
6	מסמך א' כתב ההוראות	5.2.3	5	נבקש לתקן את תנאי הסף המתייחס להסמכה של LENOVO באופן שתתאפשר השתתפות גם של מציעים בדרגת TIER2 שהינם Partner Platinum ולא רק דרגת TIER1. דרישת ה-TIER1 מונעת תחרות הוגנת ונובעת מחוסר ידע בהבדלים בין Tier 1 ל-Tier 2+ service provider ומכך לצמצום מספר הספקים ל-4-5 החברות הגדולות בארץ. כמו כן הנ"ל מתעדף חברות שמושכן המרכזי במכרז הארץ על חברות צפוניות ומנציח את הפער במקום לתת הזדמנות שווה לחברות מקומיות.	<u>תנאי הסף הקבוע בסעיף 5.2.3 יתוקן כדלקמן:</u> הנוסח הקיים יימחק ובמקומו יירשם: Lenovo – המציע הינו בעל 2 ההסמכות הבאות במצטבר: (א) Lenovo Authorized Service Provider. (ב) Platinum. <u>לאור השינוי, מצורף בסוף מסמך הבהרות זה נספח ב'2 חדש ומתוקן אותו יש לצרף להצעה במקום הנספח שצורף במקור.</u>
7	מסמך א' כתב ההוראות	10.2	9	בהתאם לקריטריונים לבחירת הזוכה, אנו מבקשים הבהרה: האם השוואת הצעות המתמודדים תתבצע על בסיס כל הדגמים המוצעים יחד, או שלכל דגם יבוצע שקלול נפרד? כמו כן,	נא לקרוא בעיון את סעיפים 10.3-10.4 למכרז. למען הסר ספק, בכל דגם (1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, וכל אחד מן השדרוגים) המציע שיציע את המחיר הזול ביותר יקבל את מירב הניקוד והיתר ינוקדו ביחס אליו. הבחירה בזוכים תתבצע על בסיס הציון המשוקלל הכולל לכל הפריטים.

8	מסמך א' כתב ההוראות	10.2	9	כיצד יבוצע חישוב הניקוד במקרה של הבדלים משמעותיים בין הדגמים?	ראו מענה לשאלה מס' 7 לעיל.
9	מסמך א' כתב ההוראות	14.9	11	נבקש שיובהר כי למציע תעמוד זכות לפעול בהתאם להחלטת ועדת המכרזים בהתאם לדין. בנוסף, נבקש שיובהר כי על המזמין לפנות תחילה למציע ותינתן למציע זכות להשמיע את טענותיו ביחס למסמכים המבוקשים לגילוי.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
10	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	A1		(1) דרישתכם היא לחיבור 1 HDMI ו- 2 חיבורי DP. נבקש להציע במקום זאת שלושה חיבורי DP. (2) לגבי דגם OptiPlex Tower - DELL (Plus 7020) נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן: A1 - OptiPlex Tower (Plus 7020) Front: 1 USB 2.0 (480 Mbps) port with PowerShare 1 USB 2.0 (480 Mbps) port 1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C* port 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port 1 Universal audio port Rear: 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 3 DisplayPort™ 1.4a ports 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port 1 RJ45 (1 Gbps) Ethernet port 1 Retaskable line-in/line-out audio port 1 Video port (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C* port with DisplayPort™ Alt Mode) (optional) 1 Serial port (optional)	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. (1) הבקשה נדחית. (2) להלן תיקון בשורה 39 לטופס הצעת המחיר נספח ב'1: בוצע תיקון בכותרת שורה 39, HDMI, כך שנמחקו הספרות 2.0/2.1. המציעים מופנים לטבלת לנספח ב'1 המתוקן שהועלה מחדש לאתר המכרזים.
11	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	B1		(1) לגבי דגם OptiPlex Tower- DELL נבקש להציע ספק כוח W180. ספק זה הוא די והותר לתצורה שבדרישה. (2) נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן:	(1) הבקשה נדחית. (2)+(3) ראו מענה לשאלה מס' 10 לעיל.

	B1 - OptiPlex Tower Front: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 1 USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps) Type-C* port 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port 1 Universal audio port Rear: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 DisplayPort™ 1.4a port 1 RJ45 (1 Gbps) Ethernet port 1 HDMI 1.4b port 1 Video port (VGA/DisplayPort™ 1.4a/HDMI 2.1) (optional) 1 Serial port (optional) (3) נבקש להציע HDMI 1.4B או לחילופים 1 DP במקום + 2 חיבורי HDMI שאחד מהם הוא 2.1				
(1) הבקשה נדחית. (2) ראו מענה לשאלה מס' 10 לעיל	(1) לגבי דגם DELL - OPTIPLEX SFF 7020 PLUS נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן: A2 - OptiPlex SFF (Plus 7020) Front: 1 USB 2.0 (480 Mbps) port 1 USB 2.0 (480 Mbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port 1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C* port 1 Universal audio jack Rear: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port 3 DisplayPort™ 1.4a (HBR2) ports 1 Retaskable line-in/line-out audio port 1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps 1 Serial port (optional) 1 Video port (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C with DisplayPort™ Alt mode) (optional) (2) דרישתכם היא לחיבור 1 HDMI ו 2 חיבורי DP , נבקש להציע במקום זאת שלושה חיבורי DP.		A2	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	12
(1) בוצע תיקון בטופס הצעת המחיר נספח ב'1 כך שתחת דגם B2 לעניין ספק הכוח יימחקו המילים 260W ובמקום זאת ייכתב 180W. ראו טופס הצעת מחיר מעודכן. (2)+(3) ראו מענה לשאלה מס' 10 לעיל.	(1) OptiPlex SFF לגבי דגם DELL נבקש להציע ספק כוח W180 . ספק זה הוא די והותר לתצורה שבדרישה. (2) נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן:		B2	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	13

המציעים מופנים לנספח ב'1 המתוקן שהועלה מחדש לאתר המכרזים.	B2 - OptiPlex SFF Front: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C® port 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port 1 Universal audio jack Rear: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with Smart Power On 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 DisplayPort™ 1.4a (HBR2) port 1 HDMI 1.4b port 1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps 1 Serial port (optional) 1 Video port (HDMI 2.1/DisplayPort™ 1.4a (HBR3)/VGA) (optional) (3) נבקש להציע HDMI 1.4B או לחילופים 1 DP במקום + 2 חיבורי HDMI שאחד מהם הוא 2.1				
(1) בוצע תיקון בטופס הצעת המחיר נספח ב'1 תחת דגם A3 לעניין ספק הכוח ימחקו המילים 260W ובמקום זאת יירשם 180W. ראו טופס הצעת מחיר מעודכן. (2)+(3) ראו מענה לשאלה מס' 10 לעיל. המציעים מופנים לנספח ב'1 המתוקן שהועלה מחדש לאתר המכרזים.	(1) OptiPlex Micro Form Factor (7020) תחנות זעירות מגיעות עם ספק כוח חיצוני שלא כמו בתחנות הרגילות ועל כן נבקש להציע ספק W90. (2) נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן: A3 – OptiPlex Micro Form Factor (7020) Front: 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® port 1 universal audio jack 1 re-tasking line out/line in audio port Rear: 1 RJ45 Ethernet port 1 video port (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C with DisplayPort Alt mode) (optional) 1 PS2/Serial port (optional) 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with SmartPower On 2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports 3 DisplayPort™ 1.4a ports 1 power-adaptor port (3) נבקש להציע חיבור HDMI 1.4B		A3	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	14
(1) בוצע תיקון בטופס הצעת המחיר נספח ב'1 תחת דגם B3, לעניין ספק הכוח ימחקו המילים 260W ובמקום זאת ייכתב 90W. ראו טופס הצעת מחיר מעודכן. (2)+(3) ראו מענה לשאלה מס' 10 לעיל.	(1) OptiPlex Micro Form Factor (7020) -תחנות זעירות מגיעות עם ספק כוח חיצוני שלא כמו בתחנות		B3	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	15

המציעים מופנים לנספח ב'1 המתוקן שהועלה מחדש לאתר המכרזים.	הרגילות ועל כן נבקש להציע ספק W90. (2) נבקש להציע חיבורים קדמיים ואחוריים ע"פ הטבלה להלן: B3 - OptiPlex Micro Form Factor (7020) Front: 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® port 1 universal audio jack Rear: 1 RJ45 Ethernet port 1 video port (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C with DisplayPort Alt mode + 90W power delivery in) (optional) 1 PS2/Serial port (optional) 1 USB 2.0 (480 Mbps) port 1 USB 2.0 port (480 Mbps) with SmartPower On 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 DisplayPort™ 1.4a port 1 HDMI 1.4b port 1 power-adaptor port (3) נבקש להציע חיבור HDMI 1.4B				
כן, ניתן להציע מערכת הפעלה HOME 11WIN	האם ניתן להציע מערכת הפעלה 11WIN HOME?		שורה 46	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	16
נדרשת מערכת הפעלה Win11, אין חשיבות אם מסוג Pro או Home	אנא לחדד איזה סוג מערכת הפעלה נדרש PRO \HOME		שורה 46	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	17
אין שינוי בנוסח הסעיף (הכתוב בטופס הוא הדרישה המינימלית)	זיכרון- אנא תקנו את מהירות הזיכרון DDR5 4800MHZ		שורה 20	נספח ב'1- טופס הצעת המחיר	18
אין שינוי בנוסח הנספח. בשים לב כי ישנן שתי חלופות לאישור רואה החשבון על היעדר היתכנות להערת עסק חי, האחת עבור מציעים אשר נערכו עבורם דוחות מבוקרים והשנייה עבור מציעים שנערכו עבורם גם דוחות סקורים.	בין לשכת רואי החשבון לבין החשב"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלה באו לידי ביטוי בהוראת תכ"ם 7.24.11 שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע".	21		נספח ב'5	19

כ"כ זהו הנוסח המקובל אשר מוגש לנו בכל המכרזים על ידי כל משרדי ר"ח של כלל המציעים.	נוסחים אלו, לאחר שפורסמו, הינם פרקטיקה מקובלת. בהתאם, נבקש כי אישור ר"ח הנדרש יינתן על פי הנוסחים המקובלים (מצ"ב)				
אין שינוי בנוסח הסעיף.	על פי כללי הפרשנות יש לפרש את ההסכם לרעת המנסח. נבקש כי לכל הפחות, במקרה של סתירה הצדדים ידונו בתום לב ויגיעו להסכמה משותפת בדבר הפרשנות המחייבת.	25	1.4	הסכם	20
אין שינוי בנוסח הסעיף.	אבקש לשנות את זמן האספקה ל"תוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה " שכן ההתחייבות של היצרנים כיום לאספקה של 5 שבועות .	27	4.3	הסכם	21
אין שינוי בנוסח הסעיף. בנוסף, המציעים מופנים לסעיף 4.8 להסכם.	נא להוסיף החרגה במידה ויש עיכוב כתוצאה מכח עליון: מצב ביטחוני, חוסר טיסות לארץ הדבר יילקח בחשבון והספק לא ייקנס כתוצאה מכך.	27	4.3	הסכם	22
אין שינוי בנוסח הסעיף.	נבקש שיובהר כי אם זמן האספקה לא יעלה על 21 ימי עסקים, האוניברסיטה תאשר את הזמנת העבודה של הספק ולא תדחה את הזמנת העבודה.	27-28	4.3+4.8	הסכם	23
אין שינוי בנוסח הסעיף.	נבקש שיובהר כי תקינות הציוד תיבדק מיד עם קבלתו ע"י האוניברסיטה. לאחר מכן האוניברסיטה לא תוכל להשמיע כל טענה בדבר הציוד והספק לא יישא באחריות בגין נזקים אשר יגרמו לציוד לאחר מועד זה.	29	6.5	הסכם	24
הבקשה התקבלה באופן חלקי, כדלקמן:	נבקש להוסיף לנספח זה את המגבלות הסטנדרטיות לתחזוקה כדלקמן: הספק לא יהא אחראי על תקלות שנגרמו בשל נסיבות כדלקמן (1) נזקים שנגרמו כתוצאה	29	7.2 + נספח ג' 1	הסכם	25

				מעשה ו/או מחדל של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה אשר נעשו בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן; ו/או (2) אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים שיעשו על ידי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הספק. ו/או (3) נזקים אשר נגרמו בעטייה של תקלת חשמל או תקלת תקשורת או נסיבות שאינן בשליטת הספק. ו/או (4) נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג', כגון מערכות תוכנה. בקרות אחד או יותר מהאירועים הללו בהן הספק פטור מאחריות, יהא הספק זכאי לתמורה מיוחדת בשל ביצוע שרותי תחזוקה שתחושב ע"י הכפלת מספר שעות האדם שהושקעו ע"י הספק לשם תיקון התקלה, כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב
26	הסכם	9.7	30	להלן תיקון לסעיף 9.7 להסכם: לאחר המילים "יגיעו לאוניברסיטה מהספק" יירשם: " קיזוז ו/או עיכוב כאמור יבוצע בכפוף להודעה מראש ובכתב על ידי האוניברסיטה".
27	הסכם	11.5	31	להלן תיקון לסעיף 11.5 להסכם: בסיפא יירשם: "האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה, ככל שתתקבל כזו, ותינתן לספק ההזדמנות להתגונן".

	עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) המזמין לא יחתום על כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור הספק מראש ובכתב.				
28	הסכם	12	31	נבקש לכלול מספר ההבהרות המשקפות את הסטנדרט בשוק ובהסכמים דומים. 1. נבקש להגביל את אחריות הספק אך ורק לנזק ישיר בלבד שנגרם עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו בנסיבות שבשליטת הספק. 2. הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ו/או אובדן רווח. 3. בנוסף, נבקש לקבוע תקרת אחריות כמקובל בשוק. נבקש שיובהר בחוזה כי על אף האמור בכל מקום אחר, אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בנוגע להסכם זה תהיה אחריותו לפיצוי ו/או שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים (לרבות סעד ההשבה) שייאלץ לשאת בהם, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכוח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה לא תחול במקרים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל בגין נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק.	אין שינוי בנוסח הסעיף. המציעים מופנים לס"ק 12.1 ו- 12.2 בהם נרשם כי הספק יהיה אחראי לכלל הנזקים "הישירים" וכי האוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה ותיתן לו הזדמנות להתגונן.

	4. נבקש שיובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המזמין (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) המזמין לא יחתום על כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור הספק מראש ובכתב.				
29	הסכם	13.1	32	מבוקש כי המילים: "לפחות" תמחקנה.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
30	הסכם	13.1.2	32	ביטוח צד שלישי מבקשים למחוק את "ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין" ולמחוק את "ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח".	אין שינוי בנוסח הסעיף.
31	הסכם	13.1.4	32	מבוקש כי עורך המכרז יאשר קבלת ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר.	להסכם יתווסף סעיף 13.1.5 בו ירשם: "במקום אחריות המוצר, ניתן גם לשלב אחריות מקצועית עם חבות המוצר ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪".
32	הסכם	13.10	33	מבוקש כי המילים: "וכן בגין...כאמור" תמחקנה. כידוע, קיים קושי להתחייב ביטוחית לנזק תוצאתי. נזק תוצאתי עלול להיות בהיקפים בלתי צפויים ולעלות הרבה יותר מהשירות או המוצר עצמו. הספק לא יכול לקחת על עצמו סיכון בלתי מוגבל.	אין שינוי בנוסח הסעיף
33	הסכם	13.12	33	מבוקש כי המילים: "ו/או חברות בנות...לאוניברסיטה" תמחקנה. מבוקש כי בסיפא יכתב: " על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שיומצא אישור ביטוח חתום כדין תוך	לגבי הבקשה למחיקת המילים- לא חל שינוי בנוסח הסעיף. בסיפא של סעיף 13.12 להסכם יירשם: "על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שיומצא אישור ביטוח חתום כדין תוך

				14 ימים ממועד דרישת הלקוח בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור בלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה."	שמירה על רצף ביטוחי כאמור בהסכם זה ובתוך 10 ימים בלבד ממועד דרישת האוניברסיטה"
34	הסכם	14	33	נבקש כי חילוט הערבות תעשה כנהוג בשוק לא בכל ביטול זכיה אלא מטעמים מקובלים ובעת משיכת הצעה הזוכה ולאחר מתן התראה של 14 ימים מראש ובכתב לספק ובה ניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו	סעי' 14.4 להסכם יתוקן כדלקמן: במקום 7 ימים ייכתב 14 ימים. כמו כן, לאחר המילים "טרם המימוש" יירשם: "במהלך יתאפשר לספק להשמיע טענותיו".
35	הסכם	15	34	נבקש שיובהר כי זכות הקיזוז תהיה הדדית וכאשר האוניברסיטה מחליטה לקזז יש לתת לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו בתוך 14 ימים.	סעיף 15.1 להסכם יתוקן כדלקמן: יירשם בסיפא: "בכפוף להודעה מראש ובכתב".
36	הסכם	16	34	נבקש כי גם במקרה של הפרה יסודית לפני ביטול החוזה ו/או הפסקת ביצוע השירותים ו/או חילוט הערבות ו/או עיכוב/קיזוז בספים, תינתן לספק אפשרות לתקן את ההפרה תוך 14 ימים מקבלת ההודעה בכתב וככול שההפרה לא תתוקן עד לתום המועד יהיה המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות. כמו כן, נבקש כי בכל מקרה, טרם ביטול ההסכם, תינתן לספק זכות שימוע. ההבהרה הנ"ל תחול ביחס לכל המקרים בהם הייתה הפרה יסודית ביחס לסעיפים שקבעה האוניברסיטה	אין שינוי בנוסח הסעיף. הפרה יסודית מוגדרת בד"ן.

37	הסכם	17	34	נבקש להבהיר כי הסבה לחברה קשורה תחשב הסבה מותרת בכפוף ליידוע האוניברסיטה (חברת אם/בת/אחות)	אין שינוי בנוסח הסעיף.
38	הסכם	18_נספח ג'4	34	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המגבלות הסטנדרטיות לעניין התחייבות לשמירה על סודיות, אשר לא תחול על מידע אשר: היה ו/או הינו בגדר נחלת הכלל; מידע שנדרש לגלותו על פי דין; מידע שנמסר לספק מצד שלישי אשר החזיק בו כדין; מידע שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת המידע שלא מאת מקורות; מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי הספק ושאינו מבוסס או כולל את המידע של המועצה; ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של הספק. נבקש שתקופת הסודיות תוגבל ל-3 שנים מתום ההתקשרות בין הצדדים.	להלן תיקון לנספח ג'4 להסכם (התחייבות לשמירה על סודיות)- בסעיף 1 יתווסף בסיפא: במונח "מידע סודי" לא יכללו ביחס לכל אלה: (1) מידע שהינו נחלת הכלל (2) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מצד ג' כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות; (3) מידע אשר האוניברסיטה אישרה בכתב כי אינו כלול במידע הסודי; (4) מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו שיפוטי שניתן על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ובלבד שהספק הודיע לאוניברסיטה מייד עם קבלת הצו האמור וכן העניק לאוניברסיטה שהות מספקת להתגונן. נטל ההוכחה להתקיימות איזה מהחריגים לתחולת ה"מידע הסודי", יחול על הספק בלבד. באשר לתקופת הסודיות – אין שינוי בנוסח הסעיף.
39	הסכם	19	35	נבקש שיובהר כי המזמינה מתחייבת ליידע את הספק על כל תביעה ו/או טענה להפרת זכות קניין רוחני ללא דיחוי וכן למסור לספק את המסמכים הנוגעים לנושא.	יתווסף סעיף 19.6 להסכם כדלקמן: "האוניברסיטה תודיע לספק עם קבלת כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה להפרת קניין זכויות רוחני ותעביר לו את כל המסמכים הרלוונטיים לעניין ככל ולא תהיה מניעה על פי דין".
40	נספח ג'1-מפרט אחריות ושירות	1.1	37	נבקש להוסיף בסוף סעיף 1.1 : "ובכפוף לאחריות שמעניק היצרן".	הבקשה נדחת.

הבקשה מתקבלת באופן חלקי. בסעיף 5 (SLA ופיצויים מוסכמים) לנספח ג'1 – מפרט אחריות ושירות יבוצע תיקון כדלקמן: בסעיף 1.2 אחרי המילים "חריגה מרמת השירות הנדרשת" יירשם "אשר תאפשר לספק שהות של 7 ימים להגיב לטענות". כמו כן, נמצאה טעות סופר במספור תתי הסעיפים של ס' 5 בנספח מתחת לטבלת הפיצויים המוסכמים - במקום 1.1- 1.8 יתוקן ל: 5.2-5.8.	מכיוון שחלק מתמחור מכרז הינו תמחור סיכונים – תמחור הפיצוי המוסכם הדקדוקי המפורט במסגרת סעיף זה ייקר את ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של הספק הזוכה וזאת ללא מגבלה כלשהי על סך הפיצויים המוסכמים באופן מצטבר (גם אם לא יוטל בסופו של דבר כל קנס), תוך שבסכומים אלה יישא בסופו של דבר המזמין. מדובר בקנס גבוה מאוד שלא לצורך ועל כן נבקש לבטלו. (1) נבקש כי בכל מקרה הקנס על פי הסכם זה לא יעלה על 2% מסך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים מסוג זה. (2) בנוסף נבקש לאפשר לספק הזדמנות סבירה בת 7 ימים לטעון כנגד החלטת המזמין בדבר הטלת הקנס. (3) בכל מקרה, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים ו/או אילו מהליקויים נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו ו\או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג'.	40	5	נספח ג'1- מפרט אחריות ושירות	41
בנספח ג'1 – מפרט אחריות ושירות יבוצעו תיקונים כדלקמן: א. בסעיף 2.3 לנספח אחרי "מוקד השירות" יירשם "שעות העבודה המקובלות".	בפרויקטים מסוג זה לא ניתן להתחייב למועד פתרון התקלה, אלא רק לתחילת טיפול בתקלה באופן שוטף ויעיל. אי לכך, נבקש לבטל את הדרישות הנוגעות למשך הזמן המקסימלי עד לסיום הטיפול בתקלה ,	40	5	נספח ג'1- מפרט אחריות ושירות	42

				ולהשאיר רק את הדרישות בנוגע לזמן המקסימלי עד לתחילת הטיפול בתקלה. בכל מקרה, נבקש להבהיר כי הספק לא יישא באחריות בגין עיכובים שנגרמו על ידי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו ו/או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג'.	ב. בסעיף 2.8 לנספח אחרי המילה "הספק" יירשם: "יחל בטיפול בתקלה בתוך מסגרת הזמן הקבוע בטבלה בסעיף 5.1 להלן ויפעל". ג. בטבלה בסעיף 5.1 סעיפים 2 ו- 3 יתוקנו כך שיירשם "טיפול בתקלה יחל".
43	נספח ג' 3 אישור-עריכת ביטוחים		43	בסוג הביטוח צד ג' נבקש למחוק את סוג כיסוי 336 -ביטול חריג אחריות מקצועית בגין נזקי גוף ורכוש . בסוג ביטוח אחריות מעבידים נבקש למחוק את סוג כיסוי 344- עבודות בגובה	קוד 336- אין שינוי בנוסח הנספח. למרות האמור לעיל, ניתן למחוק בכפוף לכך שיערוך הספק ביטוח אחריות מקצועית ויתווסף פרק בגין ביטוח זה לאישור הביטוח ולחלופין, ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר בגבול אחריות של 4,000,000 ש"ח. קוד 344- המילים עבודות בגובה יימחקו.
44	נספח ג' 3- אישור עריכת ביטוחים	גורמים נוספים	43	מבוקש כי המלל ימחק. הגדרת הגורמים הנוספים רחבה מידי.	אין שינוי בנוסח הסעיף
45	נספח ג' 3- אישור עריכת ביטוחים	רכוש	43	מבוקש כי הרובריקה תמחק בכפוף לפטור המוצג על ידי עורך המכרז. מבוקש כי קוד 345 ימחק. מבוקש כי קוד 338 ימחק.	אין שינוי בנוסח הנספח- לעניין זה ראו הסיפא בסעיף 13.1.1 להסכם. לא ניתן לקבל מחיקת הקודים.
46	נספח ג' 3- אישור עריכת ביטוחים	רכוש	43	תחת סעיף כיסוי הרכוש מבוקש כי קוד 338 ימחק.	ראו מענה לשאלה מס' 45 לעיל.
47	נספח ג' 3- אישור עריכת ביטוחים	צד ג'	43	מבוקש כי קוד 336 ימחק. מוצגת אחריות מקצועית משולבת חבות המוצר מטעם הספק.	ראו מענה לשאלה מס' 43 לעיל .

48	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	מעבידים	43	מבוקש כי קוד 344 ימחק, מבוקשת הבהרה לגבי הרלוונטיות.	ראו מענה לשאלה מס' 43 לעיל .
49	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	מעבידים	43	מבוקש כי קוד 344 ימחק, מבוקשת הבהרה לגבי הרלוונטיות.	ראו מענה לשאלה מס' 43 לעיל .
50	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	צד ג'	43	תחת סעיף כיסוי ביטוח צד שלישי נדרש למחוק את קודים 348,349,336	לגבי קוד 336- ראו התייחסותנו בשאלה מס' 43 לעיל. לגבי קודים 348 ו-349 אין שינוי בנוסח הנספח
51	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	אחריות מקצועית ומוצר	43	נבקש כי גבול האחריות יוצג בדולרים	ניתן להציג בשקלים חדשים או בדולר אמריקאי
52	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	שירותים	43	מבוקש כי קודי הכיסוי 69 ו-110 ימחקו, הם אינם רלוונטים להתקשרות ו/א ולעיסוק המבוטח.	קודי הכיסוי 69 ו-110 ימחקו מהנספח.
53	נספח ג'3- אישור עריכת ביטוחים	שירותים	43	תחת "פירוט השירותים" נדרש למחוק את קודים 110,069	ראו מענה לשאלה מס' 52 לעיל.

להלן טבלת הדגמים והתצורות המעודכנת המחליפה את הטבלה שהופיעה בסעיף 3.1 למכרז ובסעיף 3.1 להסכם

דגם מחשב	תצורת מחשב	DELL	HP	LENOVO
חזק A	(MT/Tower) A1	OptiPlex Tower 7020T Plus	Elite Tower 800 G9	M90T G5 TWR
	(SFF) A2	OptiPlex SFF 7020SF Plus	Elite SFF 800 G9	M90S G5 SFF
	A3 (זעיר)	OptiPlex micro FF 7020 Plus	ProDesk Mini 800 G9	M90Q G5 TINY
סטנדרטי B	(MT/Tower) B1	OptiPlex Tower 7020T	Elite Tower 400 G9	M70T G5 TWR
	(SFF) B2	OptiPlex Tower 7020SF	Elite SFF 400 G9	M70S G5 SFF
	B3 (זעיר)	OptiPlex micro 7020	ProDesk Mini 400 G9	M70Q G5 TINY

הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

שם המציע: _____ חתימה: _____

נספח ב'2- מעודכן בעקבות מסמך הבהרות מס' 1
אישור על קיום הסמכה מאת יצרן המחשבים מושא ההצעה

יש לסמן ב-√ ולצרף לנספח זה את ההסמכות/אישורי היצרן, בהתאם ליצרן המחשבים מושא ההצעה:

– HP ☐

כתב הסמכה של HP Amplify Membership Certificate עם אחד מ-2 הדירוגים הבאים:
דירוג של HP Amplify Power Partner עם התמחות בשירות - Service Delivery ☐
Authorized Partner

או
דירוג של HP Amplify Synergy Partner עם התמחות בשירות - Service Delivery Authorized Partner ☐
Partner

– Dell ☐

כתב הסמכה כשותף/משווק מורשה ברמת Titanium ☐

ובנוסף:

אסמכתא על הסמכה כספק שירות - TechDirect ☐
(נדרשות שתי ההסמכות במצטבר).

– Lenovo ☐

Lenovo Authorized Service Provider ☐

Platinum ☐

*ככל שהמציע מגיש הצעתו ליותר מיצרן אחד- עליו לצרף את העתקי ההסמכות/אישורי היצרן לגבי כל אחד מן היצרנים מושא ההצעה.
--

חתימה +חותמת: _____ תאריך: _____